



Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-Modelle

Als führender Maschinenhersteller in China bietet Anxine viele vollautomatische Kapsel-Füllmaschinen. Sie automatisieren alle Schritte vom Pulverfüllen bis zum Kapselverschluss. Die Modelle verarbeiten die Größen 000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# und 5# sowie Gelatine- und pflanzliche Kapseln. Hohe Effizienz und große Leistung machen sie ideal für große Betriebe der Pharma- und Nahrungsergänzungsindustrie.

Kataloge

Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-400C	1
Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-800C	2
Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-1200C	3
Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-1200D	4
Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-2000C	5
Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-3500C	6
Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-4000D	7
Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-7500C	8
Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-700 Ultra	9
Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-703 OEB 4 Ultra	10
Automatische Kapsel-Füllmaschine NJP-3000 Ultra	11

Automatische Kapsel-Füllmaschine

NJP-400C



Die NJP-400C ist ein vollautomatischer Hartkapselfüller für eine zuverlässige, effiziente Produktion. Sie füllt bis zu 400 Kapseln pro Minute in den Größen 0# bis 4#. Der geschlossene Rundtisch hält den Füllbereich sauber und erleichtert die Wartung. Mechanik, Elektrik und Pneumatik sichern einen ruhigen, stabilen Betrieb.

Dank schnell wechselbarer Formate lässt sich die Kapselgröße einfach ändern. Teile können ohne vollständige Demontage ersetzt werden. Ein Pulverfüllstandsensor regelt die Füllmenge jeder Kapsel präzise.

Mit kompakten Maßen, stabiler Leistung und moderner Steuerung eignet sich die NJP-400C für kleine und mittlere Pharmabetriebe. Sie verbessert die Kapselproduktion durch weniger Handarbeit und höhere Präzision.



Merkmale

- ✓ **Hohe Leistung.** Bis zu 400 Kapseln pro Minute für eine effiziente Produktion.
- ✓ **Moderne Steuerung.** Verbesserte Elektro- und Vakuumsysteme erhöhen die Zuverlässigkeit.
- ✓ **Weniger Wartung.** Die unten liegende Kurve senkt Reibung und verlängert die Standzeit.
- ✓ **Vakuumtrennung.** Trennt Kapselober- und -unterteil und entfernt fehlerhafte Kapseln.
- ✓ **Entstaubung.** Die starke Absaugung hält die Maschine im Betrieb sauber.
- ✓ **Schneller Formatwechsel.** Teile lassen sich rasch an andere Kapselgrößen anpassen.
- ✓ **Geregelter Pulverfüllstand.** Ein Sensor regelt den Pulverstand für die korrekte Dosis.

Technische Daten

Modell	NJP-400C
Max. Leistung	24,000 Kapseln pro Stunde
Stromversorgung	AC3 ~ 380/220 V, 50/60 Hz (anpassbar)
Gesamtleistung	3.7 kW
Vakuum	0.04 ~ 0.08 MPa
Druckluft	Mind. 5 kPa
Umgebungstemperatur	21 ± 3°C
Relative Luftfeuchte	45-50%
Gesamtabmessungen	Länge: 750mm
	Breite: 700mm
	Höhe: 1,700mm
	Gewicht: 700kg

Automatische Kapsel-Füllmaschine

NJP-800C



Die NJP-800C füllt leere Kapseln zuverlässig mit Arzneypulver, kleinen Pellets oder Granulat. Sie führt den gesamten Prozess selbsttätig aus: Leerkapseln zuführen, öffnen, exakt dosiert füllen und sicher verschließen. Das Modell füllt bis zu 48,000 Kapseln pro Stunde.

Die NJP-800C arbeitet mit 10 spezialisierten Stationen für Aufgaben wie Sortieren, Füllen und Fehlerkontrolle. Eine Absaugung hält den Bereich sauber. Verriegelte Türen und Sensoren stoppen die Maschine bei Störungen und erhöhen die Sicherheit.



Merkmale

- ✓ **Präzise Dosierung.** Jede Kapsel erhält die richtige Arzneimittelmenge.
- ✓ **Einfach einstellbar.** Kapselgrößen und Pulverarten lassen sich werkzeuglos einstellen. Das spart Zeit und Aufwand.
- ✓ **Leiser Betrieb.** Durchdachte Konstruktion für ruhigen Lauf mit wenig Geräusch.
- ✓ **Starkes Vakuumsystem.** Trennt Kapselober- und -unterteile schonend, ohne sie zu beschädigen.
- ✓ **Intelligente Alarme.** Warnt oder stoppt bei Fehlern, etwa bei Pulvermangel.
- ✓ **Langlebig und leicht zu reinigen.** Robuste Metallteile und Schmierung sichern langen Betrieb. Die Konstruktion erleichtert Reinigung und Wartung.

Technische Daten

Modell	NJP-800C
Max. Leistung	48,000 Kapseln pro Stunde
Kapselgrößen	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Stromversorgung	AC3 ~ 380/220 V, 50/60 Hz (anpassbar)
Gesamtleistung	5 kW
Vakuum	0.04 ~ 0.08 MPa
Druckluft	Mind. 5 kPa
Umgebungstemperatur	21 ± 3°C
Relative Luftfeuchte	45-50%
Gesamtabmessungen	Länge: 1,080mm Breite: 1,240mm Höhe: 1,950mm Gewicht: 850kg

Automatische Kapsel-Füllmaschine

NJP-1200C



Die NJP-1200C dient der pharmazeutischen Großproduktion. Sie füllt bis zu 1,200 Kapseln pro Minute präzise. Ihr 5-stufiges Stopfsystem sichert gleichmäßige Pulvermengen. Touchscreen, Echtzeitkontrolle und automatische Fehlermeldungen vereinfachen den Betrieb. Modulare Teile erlauben schnellen Wechsel zwischen Kapselgrößen 00# bis 5# und Füllstoffen. Integriertes Vakuum und Selbstreinigung verringern Stillstände. Hochwertige, robuste Teile sichern zuverlässigen 24-Stunden-Betrieb.



Merkmale

- ✓ **Hohes Tempo.** Mit 1,200 Kapseln pro Minute zählt die NJP-1200C zu den schnellsten Maschinen ihrer Klasse für die Großproduktion.
- ✓ **Touchscreen-Steuerung.** Die intuitive HMI zeigt Leistung, Fehlermeldungen und Wartungshinweise in Echtzeit.
- ✓ **Selbstdiagnose und Sicherheit.** Sensoren erkennen Verstopfungen, falsch sitzende Kapseln und Pulvermangel. Bei Störungen pausiert die Maschine automatisch.
- ✓ **Hygienisch und wartungsarm.** Geschlossene Edelstahlteile und automatische Reinigung senken Kontaminationsrisiken und Stillstände.
- ✓ **Energiesparend.** Optimierte Motoren und Getriebe benötigen nur 5.75 kW und halten den Lärm niedrig (<75 dB).

Technische Daten

Modell	NJP-1200C
Max. Leistung	72,000 Kapseln pro Stunde
Kapselgrößen	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#
Stromversorgung	AC3 ~ 380 V, 50 Hz (anpassbar)
Gesamtleistung	5.75 kW
Druckluft	0.06m ³ /min 0.3Mpa
Umgebungstemperatur	21 ± 3°C
Relative Luftfeuchte	40-55%
Gesamtabmessungen	Länge: 1,020mm Breite: 860mm Höhe: 1,970mm
	Gewicht: 900kg

Automatische Kapsel-Füllmaschine

NJP-1200D



Die NJP-1200D ist eine schnelle automatische Füllmaschine für Hartgelatinekapseln. Sie bewältigt komplexe Aufgaben mit Pulver, Pellets oder beidem in einer Kapsel. Der modulare Aufbau erlaubt rasche Reinigung und Umrüstung. Der Touchscreen erleichtert die Bedienung; die kompakte Maschine passt in GMP-konforme Bereiche mit wenig Platz.

Sie füllt bis zu 1,200 Kapseln pro Minute in den Größen 000 bis 5, auch Sonderkapseln wie SUPRO und DB Caps. Das fünfstufige Stopfsystem dosiert Pulver präzise; eine optionale Station füllt Pellets. Automatischer Kapselausschuss und Fehlermeldungen sichern einen sauberen, störungsarmen Betrieb.

Merkmale

- ✓ **Breite Kapselauswahl.** Verarbeitet Größen 000 bis 5 sowie SUPRO und DB Caps.
- ✓ **Präzise Pulverdosis.** Das fünfstufige Stopfsystem formt gleichmäßige, kompakte Pulverpfropfen.
- ✓ **Modularer Aufbau.** Reinigen und Teilewechsel gehen schnell und einfach.
- ✓ **Einfache Steuerung.** Touchscreen mit klaren Menüs und Produktionskontrolle in Echtzeit.
- ✓ **Integrierte Vakuumentrennung.** Trennt Kapseln schonend mit minimalen Schäden.
- ✓ **Integrierte Reinigung.** Obere und untere Kapselsegmente werden im Betrieb mit Vakuum und Luft gereinigt.



Technische Daten

Modell	NJP-1200D
Max. Leistung	72,000 Kapseln pro Stunde
Kapselgrößen	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Stromversorgung	AC3 ~ 380 V, 50 Hz (anpassbar)
Gesamtleistung	7 kW
Vakuum	0.04 ~ 0.08 MPa
Druckluft	Mind. 5 kPa
Umgebungstemperatur	21 ± 3°C
Relative Luftfeuchte	45-50%
Gesamtabmessungen	Länge: 980mm Breite: 980mm Höhe: 2,100mm Gewicht: 1,200kg

Automatische Kapsel-Füllmaschine

NJP-2000C



Die automatische NJP-2000C füllt bis zu 120,000 Kapseln pro Stunde in den Größen 00# bis 4#. Sie verarbeitet Pulver, Granulat und Pellets in verschiedenen Kapselarten. Stabiler Betrieb, automatischer Ausschuss und Reinigung ohne Formatausbau steigern die Effizienz. Das Modell bietet Qualität und Leistung für die pharmazeutische Großproduktion.

Merkmale

- ✓ **Hohe Leistung.** Bis zu 120,000 Kapseln pro Stunde für große Produktionsmengen.
- ✓ **Vielseitige Füllstoffe.** Pulver, Granulat und Pellets für flexible Rezepturen und Dosierungen.
- ✓ **Viele Kapselgrößen.** Verarbeitet 00# bis 4#, einschließlich üblicher Gelatinekapseln.
- ✓ **Einfache Justage und Reinigung.** Geschlossene Stationen lassen sich ohne Formatausbau reinigen.
- ✓ **Präzise Pulverdosis.** 5-stufiges Stopfsystem und einstellbarer Pulverfüllstandsensor sichern konstante Füllgewichte.
- ✓ **Vakuumtrennung.** Ein Flüssigkeitsring-Vakuumsystem trennt Kapselober- und -unterteil schonend.



Technische Daten

Modell	NJP-2000C
Max. Leistung	120,000 Kapseln pro Stunde
Kapselgrößen	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Stromversorgung	AC3 ~ 380/220 V, 50/60 Hz (anpassbar)
Gesamtleistung	6.45 kW
Vakuum	-0.02 ~ -0.06MPa
Umgebungstemperatur	21 ± 3°C
Relative Luftfeuchte	40-55%
Gesamtabmessungen	Länge: 1,053mm Breite: 1,003mm Höhe: 1,975mm Gewicht: 1,500kg

Automatische Kapsel-Füllmaschine

NJP-3500C



Die NJP-3500C füllt Kapseln automatisch, schnell und präzise. Sie steigert die Leistung auf bis zu 3,500 Kapseln pro Minute. Der geschlossene, saubere Prozess verhindert austretendes Pulver, Verschmutzung und Kreuzkontamination. Eine gute Wahl für Pharmabetriebe mit hohem Leistungsbedarf und wenig Bedienungsaufwand.

Die Maschine verarbeitet Größen 00# bis 5# und viele Kapselarten: Gelatine, HPMC und Sicherheitskapseln mit Verriegelung oder Manipulationsschutz. Sondertypen sind vorab zu testen. Sie füllt Pulver, Pellets oder Mischungen für Nahrungsergänzungsmarken, Pharmawerke

und Lohnhersteller. Schnelle Formatwechsel erlauben mehrere Produkte am selben Tag.



Merkmale

- ✓ **Stabiler, leiser Lauf.** Ein leistungsstarker deutscher Nord-Motor lässt die NJP-700 Ultra ruhig und geräuscharm laufen und sorgt für ein angenehmes Arbeitsumfeld.
- ✓ **Präzises Kurvensystem.** Der Te-shin-Kurvenindexer aus Taiwan sichert exakte Teilung und zuverlässige Bewegung für jede Kapsel.
- ✓ **Langlebige Elektrik.** International bewährte Elektrobauteile verlängern die Lebensdauer, senken Ausfälle und sichern zuverlässigen Dauerbetrieb.
- ✓ **Moderne Steuerung.** Deutsches SIEMENS-System, SPS und stufenlose Frequenzregelung sichern ruhigen, sicheren Betrieb bei wechselndem Bedarf.
- ✓ **Hygienisch und sparsam.** Die einteilige Arbeitsplatte verhindert Pulveraustritt und hält den Arbeitsbereich sauber.

Technische Daten

Modell	NJP-3500C
Max. Leistung	210,000 Kapseln pro Stunde
Kapselgrößen	00#-5# und Sicherheitskapseln
Stromversorgung	380/220V,50/60Hz
Gesamtleistung	12 kW
Vakuum	-0.02 ~ 0.06 MPa
Umgebungstemperatur	21 ± 3°C
Relative Luftfeuchte	40-55%
Gesamtabmessungen	Länge: 1,380mm
	Breite: 1,156mm
	Höhe: 2,100mm
	Gewicht: 2,500kg

Automatische Kapsel-Füllmaschine

NJP-4000D



Die vollautomatische NJP-4000D dient der Großproduktion von Pharma- und Nahrungsergänzungsmitteln. Sie füllt Pulver und Pellets in den Größen 00# bis 5# mit gleichbleibender Dosierpräzision. Die Leistung beträgt bis zu 4,000 Kapseln pro Minute.

Die NJP-4000D trennt, füllt, stopft und wirft Kapseln effizient aus. Das sichert Präzision, senkt Produktverluste und ermöglicht stabilen Dauerbetrieb. Alle Prozesse entsprechen GMP-Anforderungen für strenge Qualitätskontrolle. Teilen Sie uns Sonderwünsche im Detail mit; unser Fachteam entwickelt die passende

Lösung.

Merkmale

- ✓ **Flexibel einstellbar.** Dosis und Maschinenparameter lassen sich für verschiedene Produkte einfach optimieren.
- ✓ **Präzise Füllung.** 5-stufiges Stopfsystem für genaue Pulverdosen; auch Pelletfüllung möglich.
- ✓ **Modular integrierbar.** Einfach mit Polier-, Sortier- oder Zählmaschinen zur kompletten Kapsellinie kombinierbar.
- ✓ **Einfache Bedienung.** Klare Oberfläche und günstige Wartung erleichtern auch Einsteigern den Betrieb.
- ✓ **Füllstandkontrolle.** Sensoren überwachen den Pulverstand für gleichmäßigen Fluss und Füllung.
- ✓ **Kapselschutz.** Schonender Transport verhindert Risse und Verformungen.



Technische Daten

Modell	NJP-4000D
Max. Leistung	240,000 Kapseln pro Stunde
Kapselgrößen	00#-5# und Sicherheitskapseln
Stromversorgung	380/220V,50/60Hz
Gesamtleistung	12 kW
Vakuum	-0.02 ~ 0.06 MPa
Geräusch	<70dB
Umgebungstemperatur	21 ± 3°C
Relative Luftfeuchte	40-55%
Gesamtabmessungen	Länge: 1,950mm Breite: 1,260mm Höhe: 2,380mm Gewicht: 2,800kg

Automatische Kapsel-Füllmaschine

NJP-7500C



Die NJP-7500C ist ein schneller Automat für Hartgelatine- oder HPMC-Kapseln. Sie trennt, dosiert Pulver und verschließt Kapseln im kontinuierlichen Ablauf. Mit bis zu 7,500 Kapseln pro Minute zählt sie zu den schnellsten Marktangeboten. Sie verarbeitet Größen 00# bis 5# mit Pulver, Granulat oder Pellets. Für Pharmazeutika, Nahrungsergänzung und funktionelle Lebensmittel liefert sie präzise Füllung und konstante Qualität.

Die NJP-7500C bietet stabile Leistung für die Großproduktion. Ihre kompakte Bauweise passt in Reinräume; das geschlossene Gehäuse hält den Prozess hygienisch und sicher. Sie erfüllt GMP-Standards für regulierte Märkte und verbindet Tempo, Qualität und

Zuverlässigkeit beim Kapselfüllen.

Merkmale

- ✓ **Mehrstufige Dosierung.** Fünf Stopfstufen sichern konstante Füllgewichte und senken Produktverluste.
- ✓ **Zuverlässige Vakuumtrennung.** Das integrierte System trennt Kapselober- und -unterteile schonend, erhöht die Genauigkeit und senkt Schäden.
- ✓ **Kapselausschuss.** Erkennt und entfernt unvollständig gefüllte oder verschlossene Kapseln.
- ✓ **Einfacher Touchscreen.** Parameter einstellen, Status prüfen und leicht zwischen Hand- und Automatikbetrieb wechseln.
- ✓ **Wenig Wartung.** Robuste, gut zugängliche Teile verkürzen Reinigung und Wartung der NJP-7500C.



Technische Daten

Modell	NJP-7500C
Max. Leistung	450,000 Kapseln pro Stunde
Stromversorgung	380V/50Hz, dreiphasig, fünfadrig
Gesamtleistung	13.5 kW
Vakuum	0.04 ~ 0.08 MPa
Geräusch	<75dB
Umgebungstemperatur	21 ± 3°C
Relative Luftfeuchte	45-50%
Gesamtabmessungen	Länge: 1,700mm Breite: 1,220mm Höhe: 2,150mm Gewicht: 3,800kg

Automatische Kapsel-Füllmaschine

NJP-700 Ultra



Die vollautomatische NJP-700 Ultra verbindet Tempo, Flexibilität und Komfort. Sie füllt bis zu 42,000 Kapseln pro Stunde mit Pulver, Pellets oder Mischungen.

Schnelle Formatwechsel und leichte Reinigung verkürzen Stillstände. Für Pharma-, Gesundheits- und Lebensmittelbetriebe bietet die NJP-700 Ultra effizientes, präzises und zuverlässiges Kapselfüllen. Kompakte Bauweise und einfache Bedienung eignen sich für Betriebe mit hohen Leistungsansprüchen.

Merkmale

- ✓ **Stabiler, leiser Lauf.** Ein leistungstarker deutscher Nord-Motor lässt die NJP-700 Ultra ruhig und geräuscharm laufen und sorgt für ein angenehmes Arbeitsumfeld.
- ✓ **Präzises Kurvensystem.** Der Te-shin-Kurvenindexer aus Taiwan sichert exakte Teilung und zuverlässige Bewegung für jede Kapsel.
- ✓ **Langlebige Elektrik.** International bewährte Elektrobauteile verlängern die Lebensdauer, senken Ausfälle und sichern zuverlässigen Dauerbetrieb.
- ✓ **Moderne Steuerung.** Deutsches SIEMENS-System, SPS und stufenlose Frequenzregelung sichern ruhigen, sicheren Betrieb bei wechselndem Bedarf.
- ✓ **Hygienisch und sparsam.** Die einteilige Arbeitsplatte verhindert Pulveraustritt und hält den Arbeitsbereich sauber.



Technische Daten

Modell	NJP-700 Ultra
Max. Leistung	42,000 Kapseln pro Stunde
Stromversorgung	380V/50Hz, dreiphasig, fünfadrig
Gesamtleistung	3kW
Geeignete Kapselgrößen	00#-5#
Segmentbohrungen	5
Gesamtabmessungen	Länge: 951mm Breite: 1,551mm Höhe: 2,155mm

Automatische Kapsel-Füllmaschine

NJP-703 OEB 4 Ultra



Die NJP-703 OEB 4 Ultra ist ein moderner Kapselfüllautomat für hoch abgeschirmte Produktion potenter Arzneimittel nach OEB 4. Eine Präzisionsdosierscheibe sichert genaue Mengen. Sortieren, Füllen und Verschließen laufen vollautomatisch. Sie verarbeitet Größen 00# bis 5# mit bis zu 42,000 Kapseln pro Stunde. Ideal für Kleinchargen, klinische Prüfungen sowie Forschung und Entwicklung.

Die NJP-703 OEB 4 Ultra nutzt hochwertige Teile, darunter eine deutsche Siemens-Steuerung. Sie läuft effizient, energiesparend und ruhig. Sie erfüllt cGMP- und FDA-Standards für zuverlässige, sichere

Kapselproduktion.



Merkmale

- ✓ **Hoher Rückhalteschutz.** Schutz bis OEB 4 ($1.0-10.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$) für den sicheren Umgang mit hochpotenten Produkten.
- ✓ **Waschbar und dicht.** Vollständig geschlossener Maschinentisch mit Tischaufbau und luftgespülten Dichtungen spart Wasser und hält Staub und Wasser beim Reinigen fern.
- ✓ **Präzise Dosierung.** Hochpräzise Dosierscheibe und Füllstifte sichern zuverlässige, gleichmäßige Kapselfüllung.
- ✓ **Energiesparend.** Sparsame Motoren senken den Verbrauch bei guter Leistung.
- ✓ **Moderne Steuerung.** Deutsche Siemens-Steuerung mit Frequenzantrieben, stufenloser Drehzahlregelung und SPS für ruhigen, sicheren und flexiblen Betrieb.

Technische Daten

Modell	NJP-703 OEB 4 Ultra
Max. Leistung	42,000 Kapseln pro Stunde
Stromversorgung	380V/50Hz, dreiphasig, fünfadrig
Gesamtleistung	3kW
Geeignete Kapselgrößen	00#-5#
Segmentbohrungen	5
Gesamtabmessungen	Länge: 951mm Breite: 1,551mm Höhe: 2,155mm

Automatische Kapsel-Füllmaschine

NJP-3000 Ultra



Die vollautomatische NJP-3000 Ultra füllt Hartkapseln gängiger Größen schnell und präzise. Sie eignet sich für viele Aufgaben der Pharma-, Nahrungsergänzungs- und Nährstoffindustrie. Ihr modularer Aufbau unterstützt unterschiedliche Füllkonfigurationen für Pulver und Mikropellets. Das bietet Flexibilität für vielfältige Kapselrezepturen und Produktionsanforderungen.

Die NJP-3000 Ultra erfüllt die EU-Maschinenrichtlinie und weitere relevante Standards wie GMP. So entspricht sie internationalen Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben. Die Konstruktion senkt den Energieverbrauch, steigert die Effizienz und reduziert Betriebskosten: eine gute Wahl für moderne Pharmabetriebe.

Merkmale

- ✓ **Hohe Leistung.** Die NJP-3000 Ultra fertigt bis zu 176,400 Kapseln pro Stunde für große Pharma- und Nahrungsergänzungsproduktion.
- ✓ **Viele Kapselgrößen.** Für 00# bis 5#, mit 21 Segmentbohrungen für effiziente Formatvielfalt.
- ✓ **Moderne internationale Technik.** Präzise Dosierscheibe und Füllstifte sichern exakte Dosierung und sauberen Betrieb.
- ✓ **Vollautomatischer Ablauf.** Sortieren, Trennen, Füllen und Innenreinigung erfolgen automatisch für weniger Handarbeit und mehr Effizienz.
- ✓ **Hochwertige Werkstoffe.** Robuste Arbeitsflächen aus Aluminiumlegierung bieten Verschleißfestigkeit und dauerhafte Stabilität.



Spezifikationen

Modell	NJP-3000 Ultra
Max. Leistung	176,400 Kapseln pro Stunde
Geeignete Kapselgrößen	00#-5#
Segmentbohrungen	21
Stromversorgung	380V/50Hz, dreiphasig, fünfadrig
Gesamtleistung	10kW
Gesamtabmessungen	Länge: 2,020mm Breite: 1,276mm Höhe: 2,343mm



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.