



Contadora automática de comprimidos

Anxine ofrece contadoras automáticas avanzadas para contar con rapidez y precisión comprimidos, cápsulas, cápsulas blandas y otras dosis sólidas en farmacia, nutracéuticos y química. Aumentan la eficiencia del embotellado y reducen errores en grandes producciones.

Catálogos

Contadora de comprimidos de 8 canales NPC-8	1
Contadora de cápsulas de 16 canales NPC-16	2
Contadora de comprimidos y cápsulas con transportador NPC-3AC	3
Contadora automática de cápsulas NCC-A	4



Contadora de comprimidos de 8 canales NPC-8



La NPC-8 combina formato compacto y potencia para embotellar dosis sólidas a alta velocidad. La alimentación vibratoria multicanal, el escaneo fotoeléctrico y el conteo informatizado ofrecen rapidez y fiabilidad con numerosas cápsulas, comprimidos y cápsulas blandas.

La NPC-8, diseñada conforme a GMP, es fácil de usar e integra seguridad inteligente. La alimentación vibratoria automática y su fácil integración la hacen ideal para grandes operaciones farmacéuticas, nutraceuticas, alimentarias y químicas.



Características

- ✓ **Alimentación uniforme:** Vibración de 3 etapas y 8 canales.
- ✓ **Conteo preciso:** Sensores fotoeléctricos protegidos del polvo y control PLC.
- ✓ **Sistema inteligente:** Rechazo automático y funciones de alarma.
- ✓ **Manejo sencillo:** Pantalla táctil intuitiva con hasta 15 ajustes memorizados.
- ✓ **Captación de polvo:** Colector integrado para mantener limpia la zona.
- ✓ **Altura regulable:** Adaptación fácil a distintos tamaños de frasco.

Parámetros técnicos

Modelo	NPC-8
Capacidad de producción	10-50 frascos/min
Tamaño de envase	Diám.: 20-100mm; Altura: 50-100mm
Tamaño de cápsula/comprimido	Cápsulas: #00-#4; Comprimidos: Φ 5.5-22mm
Potencia principal	0.4kW
Alimentación eléctrica	110V 60Hz / 220V 50Hz
Peso	450kg
Medidas	1600x1500x1600mm

Contadora de cápsulas de 16 canales

NPC-16


La NPC-16 es una contadora avanzada de comprimidos y cápsulas de alta velocidad. Su sistema vibratorio de 16 canales alimenta eficientemente sin atascos e incorpora funciones que mejoran la precisión del conteo y embotellado.



Admite productos de diversas formas y tamaños. Es una solución potente para fabricantes farmacéuticos y de suplementos que requieren rapidez y alto rendimiento.

Características


- ✓ **Alimentación vibratoria:** 3 etapas y 16 canales para un flujo uniforme.
- ✓ **Bajo ruido:** Funcionamiento suave y silencioso.
- ✓ **Conteo preciso:** Cumple normas internacionales.
- ✓ **Rechazo integrado:** Detecta y rechaza automáticamente frascos vacíos o mal llenados.
- ✓ **Interfaz sencilla:** Preparación rápida mediante pantalla táctil con PLC.
- ✓ **Mantenimiento fácil:** Desmontaje sin herramientas para limpiar y sustituir piezas rápidamente.
- ✓ **Estabilidad eléctrica:** Regulador de tensión integrado.



Especificaciones

Modelo	NPC-16
Capacidad de producción	60-100 frascos/min
Tamaño de envase	Diám.: 20~100mm; Altura: 40~220mm
Tamaño de cápsula/comprimido	Cápsulas: #00-#4; Comprimidos: Φ 5.5-22mm
Potencia principal	1.5kW
Alimentación eléctrica	110V 60Hz / 220V 50Hz
Peso	780kg
Medidas	2600x1600x1600mm

Contadora de comprimidos y cápsulas con transportador NPC-3AC



La NPC-3AC automatiza el conteo de cápsulas y comprimidos. Esta versión mejorada de la NPC-3A incorpora transportador. Su funcionamiento suave y silencioso guía los productos por una placa giratoria antes de contarlos y dispensarlos en frascos.

El transportador mueve cada frasco lleno a la siguiente etapa, aumentando la eficiencia y reduciendo costes laborales. Compacta y sencilla, la NPC-3AC ofrece conteo y embotellado sin manipulación manual a velocidad media para comprimidos, cápsulas y dosis sólidas similares.



Características

- ✓ **Detección inteligente:** Detecta presencia, posición y atascos de frascos.
- ✓ **Boquillas regulables:** Admiten frascos de distintas alturas.
- ✓ **Compuerta:** Regula con precisión la salida del producto de la tolva.
- ✓ **Sensor de nivel:** Supervisa automáticamente el nivel de la tolva.
- ✓ **Piloto de alarma:** Indica visualmente errores en tiempo real y avisa al operario.
- ✓ **Transportador integrado:** Reduce la manipulación manual y agiliza el embotellado.

Parámetros técnicos

Modelo	NPC-3AC
Capacidad de producción	1300 cápsulas/min (cápsula n.º 0)
Precisión de conteo	99.99%
Rango de conteo por frasco	1-9999 (personalizable)
Productos admitidos	Comprimidos hasta $\phi 22\text{mm}$; cápsulas #00-#5
Diámetro de boca del frasco	$\phi 20\sim 25\text{mm}$ (personalizable)
Potencia	220V AC, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	0.2kW
Consumo de aire	0.1 m ³ /h
Presión de aire	0.4 MPa
Medidas	845×1,372×1,648mm

Contadora automática de cápsulas NCC-A



La NCC-A cuenta mediante un sistema específico: un alimentador de cápsulas de 5 ranuras con cargador, bloque de orientación y dedos horizontales, similar al de las encapsuladoras semiautomáticas.

El mecanismo dispensa cinco cápsulas a la vez por un embudo hacia los frascos, con conteos exactos y uniformes sin sensores ópticos. Un transportador mueve los frascos automáticamente. La NCC-A es una opción compacta para contar cápsulas y llenar frascos.



Características

- ✓ **Alimentación de 5 ranuras:** Introduce cinco cápsulas a la vez en el embudo.
- ✓ **Ajuste táctil de conteo:** Cantidad configurable entre 0 y 9999.
- ✓ **Compacta y silenciosa:** Poco espacio y bajo ruido.
- ✓ **Transportador integrado:** Posiciona frascos vacíos y traslada los llenos a la siguiente etapa.
- ✓ **Construcción GMP:** Piezas en contacto de acero inoxidable 304.
- ✓ **Integración fácil:** Conexión fluida con otros equipos de embotellado.

Especificaciones

Modelo	NCC-A
Tiempo de cambio de molde	5 min
Capacidad	20,000-40,000 ud./h
Precisión de conteo	100%
Tamaños de cápsula admitidos	000#, 00L#, 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#
Diámetro máx. del frasco	130mm
Alimentación eléctrica	110V 60Hz / 220V 50Hz
Peso	200kg
Medidas	1650x800x1750mm



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.