


Автомат для готовых пакетов

Машины Anxine для готовых пакетов обеспечивают плавную автоматизацию, простую адаптацию и привлекательный вид продукта. Умные системы захватывают, открывают, наполняют и запаивают стоячие, плоские пакеты, пакеты с застёжкой и носиком. Легко обрабатывают жидкости, гели, порошки и твёрдые изделия. Наши роторные пакетные машины гигиеничны и быстро меняют размер пакета.

Каталог

NPP-160HL: горизонтальный упаковщик соусов в готовые пакеты.....	1
NPP-280H: горизонтальный упаковщик порошков и капсул	2
Роторный запайщик пакетов NPP-200C	3
Роторный запайщик пакетов NPP-240E	4



NPP-160HL: горизонтальный упаковщик соусов в готовые пакеты



NPP-160HL — современная горизонтальная машина для высоких требований пищевой, фармацевтической, химической и косметической отраслей. Эффективно дозирует и пакует гранулы, порошки, жидкости и соусы в готовые пакеты из алюминиевой фольги и пластиковой плёнки. Надёжно захватывает, открывает, наполняет и запаивает разные пакеты с высоким выпуском и привлекательным результатом. NPP-160HL упрощает упаковку качественной продукции, готовой к продаже.




Особенности

- ✓ **Современное управление:** Умная система даёт простое, точное управление и быструю настройку для оптимального результата.
- ✓ **Быстрая переналадка:** Быстрая простая смена продукта снижает простои и сохраняет работу линии.
- ✓ **Точное наполнение:** Точное, равномерное наполнение снижает потери и повышает качество продукта.
- ✓ **Безопасность оператора:** Встроенные датчики и защитные кожухи защищают персонал.
- ✓ **Простой сервис:** Простая конструкция даёт лёгкий доступ для быстрой очистки и обслуживания.
- ✓ **Прочная конструкция:** Прочная конструкция из качественных материалов служит дольше даже в тяжёлых условиях.
- ✓ **Энергоэффективность:** Экономит энергию без потери производительности: умный и мощный.
- ✓ **Встроенные сигналы тревоги:** Умные сигналы сообщают о нехватке пакетов и заторах, поддерживая плавную работу производства.

Технические данные

Мод.	NPP-160HL
Диапазон дозирования	20-500 g
Размер пакета	Длина: 80-240 mm; ширина: 65-170 mm
Темп упаковки	20-35 пакетов/мин
Мощность	AC220V, 50/60 Hz, 2 kW
Требования к сжатому воздуху	≥ 0.6 MPa
Габ.	1424 mm x 980 mm x 1343 mm
Масса	450 kg

NPP-280H: горизонтальный упаковщик порошков и капсул



NPP-280H — профессиональный горизонтальный автомат быстрой точной упаковки таблеток, капсул и конфет для лекарств и пищевых продуктов. Подача, изготовление пакета, наполнение, запайка и резка автоматизированы. Одинаковая доза в каждом пакете обеспечивает плавную работу линии. NPP-280H сочетает умные технологии, простую прочную конструкцию и высокие

нормы качества для разных твёрдых продуктов. Точное дозирование даёт быструю точную упаковку. Сенсорный экран упрощает настройку, аварийный останов и другие защиты обеспечивают безопасность. Гибкость по размерам продукта удобна для среднего выпуска.



Особенности

- ✓ **Полная автоматизация:** Полный автоматический цикл от подачи до готовых изделий повышает эффективность и снижает ручной труд.
- ✓ **Предельная точность:** Современные датчики и умное управление дают одинаковые точные дозы, минимальные потери и высокое качество.
- ✓ **Гибкая упаковка:** Для разных пакетов, включая 3- и 4-стороннюю запайку, и разных форматов упаковки под требования рынка.
- ✓ **Простая работа:** Удобный сенсорный экран упрощает настройку, а встроенные инструкции помогают каждому пользователю.
- ✓ **Долговечность:** Прочная оптимальная конструкция даёт долгую надёжную непрерывную работу и низкие расходы на обслуживание.
- ✓ **Повышенная безопасность:** Встроенные защиты, включая аварийный останов, защищают оператора и обеспечивают плавную работу.
- ✓ **Гигиеничная конструкция:** Модульные узлы легко разбираются и очищаются по строгим нормам гигиены без перекрёстного загрязнения.
- ✓ **Компактность:** Компактность сочетается с высокой производительностью и удобна для помещений с малой площадью.

Технические данные

Мод.	NPP-280H
Размер пакета	Макс.: 140 mm × 250 mm Мин.: 90 mm × 110 mm
Макс. объём наполнения	600 mL
Макс. скорость упаковки	100 комплектов/мин
Отн. влажность	≤85%
Питание	380 (±7%) 50HZ VAC (трёхфазное пятипроводное питание)
Давл. воздуха	0.6 MPa
Масса	2150 kg

Роторный запайщик пакетов NPP-200C

NPP-200C — высокотехнологичный роторный автомат упаковки пакетов, работающий быстро и точно. Обрабатывает капсулы, таблетки и порошки. Современные технологии автоматизируют весь цикл, включая наполнение, запайку и вывод. Обеспечивает высокое качество каждой упаковки и эффективный выпуск. NPP-200C надёжно и эффективно обрабатывает разные материалы. Это важное оборудование для фармацевтики, пищевой и косметической отраслей, которым нужна надёжная упаковка в пакеты. NPP-200C повышает эффективность, снижает затраты на персонал и улучшает точность упаковки, повышая общую производительность и качество продукта.

Особенности

- ✓ **Полная автоматизация:** Весь цикл от подачи материала до готовых пакетов заметно повышает выпуск.
- ✓ **Высокоточное наполнение:** Умные датчики обеспечивают точные одинаковые дозы, снижая потери и сохраняя качество.
- ✓ **Гибкая работа с пакетами:** Для готовых пакетов разных видов и размеров, включая заказные варианты, под ваши задачи.
- ✓ **Простая работа:** Удобный сенсорный экран и встроенные инструкции упрощают настройку.
- ✓ **Надёжная конструкция:** Прочная эффективная конструкция даёт надёжную непрерывную работу и снижает обслуживание.
- ✓ **Повышенная безопасность:** Защиты, включая аварийный останов, защищают пользователя и обеспечивают плавную работу.
- ✓ **Простая очистка:** Модульные узлы и гладкая конструкция ускоряют очистку и обеспечивают высокую гигиену.
- ✓ **Опции на заказ:** Исполнение под ваши требования к размеру пакета, скорости и особым функциям.
- ✓ **Плавное раскрытие пакета:** Точный вакуум легко открывает пакеты, предотвращает заторы и ускоряет упаковку.



Технические данные

Мод.	NPP-200C
Размер пакета	Ширина: 80-200 mm; длина: 100-300 mm
Темп упаковки	25-60 пакетов/мин, зависит от продукта и материалов
Точность	>99%
Мощ.	5 kW
Давл. воздуха	0.6 MPa
Применение	Для конфет, печенья, арахиса, сдобного печенья, фисташек, леденцового сахара, коричневого сахара, бытовых товаров, готовой еды, солений, воздушных продуктов и др.

Роторный запайщик пакетов NPP-240E



NPP-240E — профессиональный роторный автомат быстрой точной упаковки для фармацевтики, пищевой и смежных отраслей. Подача, открытие, наполнение, запайка и вывод полностью автоматизированы. Для таблеток, капсул и порошков, с одинаковыми дозами и плавной работой линии.

Умная удобная NPP-240E работает с разными готовыми пакетами, включая заказные размеры. Точное вакуумное открытие и прочная конструкция дают быстрый точный результат. Простой сенсорный экран и защитные функции обеспечивают безопасность. Гибкая машина идеальна для среднего выпуска разных размеров продукта.



Особенности

- ✓ **Согласованная автоматика:** Автоматизирует упаковку от обработки пакета до вывода изделий, заметно повышая выпуск.
- ✓ **Точное дозирование:** Совместима с разными дозаторами для точного контроля массы и объёма разных продуктов.
- ✓ **Разные виды пакетов:** Для плоских пакетов, пакетов с задним швом, стоячих и с застёжкой — широкая гибкость упаковки.
- ✓ **Высокоскоростной выпуск:** Эффективно выпускает до 60 пакетов в минуту, заметно повышая производительность и снижая затраты на персонал.
- ✓ **Удобное управление:** Понятный сенсорный экран для простой работы и текущего контроля упаковки.
- ✓ **Надёжная защита:** Аварийный останов и выключатели защитных дверей надёжно защищают оператора и машину.
- ✓ **Простой сервис:** Простая конструкция, удобная очистка и эффективное ТО снижают расходы.

Технические данные

Мод.	NPP-240E
Тип пакета	Плоские пакеты, с задним швом, стоячие и с застёжкой.
Размер пакета	Ширина: 80-200 мм; длина: 100-300 мм
Темп упаковки	До 60 пакетов/мин (зависит от условий упаковки)
Масса наполнения	До 1 500 г
Питание	380 V, трёхфазное, пятипроводное, 50 Hz (питание на заказ)
Давл. воздуха	0.6 МПа
Масса	1500 kg
Габ.	1 860 mm x 1 470 mm x 1 550 mm (включая сенсорный экран и маховик)



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.