



# Flaschenaufsteller

Ob PET oder Glas: Anxines Flaschenaufsteller richten Ihre Flaschen schnell und zuverlässig auf und führen sie in der richtigen Lage weiter.
Unsere automatischen Flaschenaufsteller sind für den Produktionsalltag gebaut. Von Kleinserien bis zum Hochleistungsbetrieb senken sie den Personalbedarf, vermeiden Flaschenstaus und sichern den Materialfluss. Intelligente Sensorik sorgt dafür, dass jede Flasche richtig zum Abfüllen bereitsteht.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

# Kataloge

Automatischer Flaschenaufsteller CED-160 ..... 1
Hochleistungs-Flaschenaufsteller PBL-160 ..... 2
Automatischer Flaschenaufsteller CBL-Z ..... 3
Flaschenaufsteller CLP-650 ..... 4

# Automatischer Flaschenaufsteller CED-160



Der automatische Flaschenaufsteller CED-160 verarbeitet zahlreiche Flaschenarten und -größen, von kleinen Arzneiflaschen bis zu größeren Behältern. Er vereinzelt lose Flaschen, richtet sie auf und führt sie gleichmäßig ab. Seine robuste Konstruktion sorgt für störungsarmen Betrieb und reibungslose Übergabe an Füll- und Verschließmaschinen. Die zuverlässige, leicht bedienbare Lösung erhöht das Verpackungstempo und die Effizienz.

## Merkmale



- ✓ **Einfach und zuverlässig:** Leichte Bedienung, robuste Bauteile und intelligente Elektronik für dauerhaft stabilen Betrieb.
- ✓ **Präzise und sicher:** Prüft die Flaschenausrichtung. Warnhinweise und Schutzvorrichtungen schützen das Personal.
- ✓ **Viele Flaschengrößen:** Sortiert Kunststoffflaschen von 50 mL bis 300 mL für verschiedene Produktionslinien.
- ✓ **GMP-konform:** Alle produktberührenden Teile aus Edelstahl erfüllen strenge GMP-Qualitätsregeln.
- ✓ **Energiesparend:** Geringer Strombedarf senkt Betriebskosten und schont die Umwelt.

## Technische Daten

| Modell | CED-160 |
|---|---|
| **Flaschengröße** | 50-300 mL |
| **Maximale Leistung** | 60-100 Flaschen/min |
| **Leistung** | 0.5 kW |
| **Stromversorgung** | 220 V |
| **Maße** | 2,200 x 1,050 x 1,900 mm |
| **Gewicht** | 250 kg |

# Hochleistungs-Flaschenaufsteller PBL-160



Der PBL-160 verarbeitet verschiedenste Flaschenformen und -größen schnell und präzise. Er vereinzelt lose Flaschen, richtet sie auf und führt sie in einem gleichmäßigen, schnellen Strom ab. Die langlebige Konstruktion und konstant hohe Leistung sorgen für eine unterbrechungsarme Beschickung Ihrer Linie. Eine zuverlässige, leistungsstarke Lösung für deutlich höheres Abfülltempo und größeren Durchsatz.



## Merkmale

✓ **GMP-konform:** Strikt nach Pharma-GMP für hohe Hygiene und Qualität gebaut.

✓ **Schnelles Sortieren:** Bis zu 120 Flaschen pro Minute für eine deutlich schnellere Linie.

✓ **Intelligente Steuerung:** Regelt den Flaschenfluss und schützt vor Überlast für reibungslosen Betrieb.

✓ **Platzsparend:** Geschlossenes, geräuscharmes Gehäuse; leicht zu reinigen und zu warten.

✓ **Umfassender Service:** Fachkundige Hilfe mit Aufstellung vor Ort und Schulung Ihres Personals.

## Spezifikationen

| Modell | PBL-160 |
|---|---|
| **Max. Ausstoß** | 120 Flaschen/min |
| **Flaschengröße** | 20-300 mL |
| **Spannung** | 220V/50-60 Hz |
| **Leistung** | 0.2 kW |
| **Luftdruck** | 0.4 MPa |
| **Abmessungen** | 1,065 x 1,600 x 1,200 mm |
| **Gewicht** | 200 kg |

# Automatischer Flaschenaufsteller CBL-Z



Der automatische Flaschenaufsteller CBL-Z sortiert Kunststoffbehälter verschiedenster Formen und Größen effizient. Er zeichnet sich durch ruhigen, zuverlässigen Betrieb aus und vermeidet Kratzer und Schäden an den Flaschenoberflächen. Eine verlässliche Wahl für Unternehmen, die Kunststoffflaschen schneller und effizienter verpacken möchten.

## Merkmale



✓ **Vielseitig:** Für Pharma, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke; für Glas und Kunststoff sowie runde und eckige Flaschen.

✓ **Gutes Tempo:** 30 bis 45 Flaschen pro Minute für eine schnellere Linie.

✓ **Sicher und einfach:** Alle elektrischen Teile sind geerdet. Bedienfreundlicher Aufbau erleichtert den Betrieb.

✓ **Leicht zu warten:** Täglich abwischen, nicht absprühen. Verschleißteile monatlich prüfen für lange Lebensdauer.

## Technische Daten

| Modell | CBL-Z |
|---|---|
| **Förderleistung** | 30-45 Flaschen/min |
| **Stromversorgung** | 220V 50Hz |
| **Gesamtleistung** | 0.5kW |
| **Drehtellermaße** | Φ1000 ×1000 mm |

# Flaschenaufsteller CLP-650



Der Flaschenaufsteller CLP-650 ist für anspruchsvollen Dauerbetrieb ausgelegt. Er verarbeitet eine große Vielfalt an Flaschenformen, -größen und Materialien schnell und präzise. Er vereinzelt gestapelte Flaschen, richtet sie auf und führt sie mit hohem Durchsatz ab. Die robuste Bauweise und konstante, zuverlässige Leistung beschicken auch schnelle Produktionslinien sicher. Ideal für Unternehmen, die große Mengen im industriellen Maßstab effizient verarbeiten möchten.



## Merkmale

✓ **Vielseitig:** Für Pharma, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke; für Glas, Kunststoff sowie runde, eckige, flache und unregelmäßige Formen.

✓ **Hohes Tempo:** 30 bis 200 Flaschen pro Minute steigern die Linienleistung deutlich.

✓ **Einfache Temporegelung:** Geschwindigkeit per Drehknopf an den Produktionsbedarf anpassen.

✓ **Sicher und zuverlässig:** Elektrische Teile geerdet; bedienfreundlich und leicht zu betreiben.

✓ **Einfache Wartung:** Täglich abwischen, nicht absprühen. Teile monatlich prüfen und Zahnräder fetten.

✓ **GMP-konform:** Alle produktberührenden Teile aus Edelstahl erfüllen strenge GMP-Qualitätsregeln.

## Spezifikationen

| Modell | CLP-650 |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Für runde, eckige, flache und unregelmäßige Flaschen aus verschiedenen Materialien. |
| **Produktionsleistung** | 30~200 Flaschen pro Minute |
| **Flaschendurchmesser** | 20-80mm |
| **Versorgung und Leistung** | AC220V 50Hz 0.1kW |
| **Maße** | 826 × 1,034 × 1,172 mm |
| **Gewicht** | 95kg |



*info@anxine.com*
*0086 137-5776-3288*
*https://www.anxine.com*
*DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200*
***Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.***