



Boucheuses et scelleuses de table

Les boucheuses et scelleuses de table Anxine conviennent au bouchage et au conditionnement de petits lots de flacons ronds. Elles servent à la pharmacie, aux produits de santé, à la chimie, aux cosmétiques et à d'autres secteurs.
Fabricant et fournisseur fiable de boucheuses, nous proposons des machines soignées, faciles à régler et à utiliser, au bouchage stable et de qualité. Économiques, sûres et fiables, elles présentent de nombreux avantages. Contactez-nous pour toute question.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

Sertisseuse de parfums YGJ-18 1
Boucheuse à vis semi-auto CDX-450 2
Boucheuse à vis de table SGJ-6100 3

Sertisseuse de parfums YGJ-18



La YGJ-18 est une sertisseuse compacte pour fermer les flacons de parfum. Conçue pour sertir des bagues en aluminium sur les flacons en verre, elle est très appréciée en parfumerie et cosmétique.

De table, la YGJ-18 fonctionne à l'air comprimé. Elle est donc très sûre en milieu inflammable, notamment dans les ateliers produisant des parfums à base d'alcool.

Cette boucheuse semi-automatique comporte une pédale simple, une base stable et des têtes de sertissage réglables. Elle accepte divers formats de flacons et types de pulvérisateurs. Fiable et peu exigeante en entretien, la YGJ-18 convient aux laboratoires et aux petits lots.



Atouts

✓ **Sertissage pneumatique :** À air comprimé, sûr pour les produits alcoolisés ou inflammables.

✓ **Sertissage régulier :** Sertissage ferme et uniforme des bagues aluminium et bouchons de pompes pulvérisatrices.

✓ **Hauteur réglable rapidement :** Adaptation facile à la hauteur des flacons, sans outils.

✓ **Format compact :** Faible encombrement pour les espaces réduits.

✓ **Entretien réduit :** Construction inox pour un nettoyage facile et un usage durable.

✓ **Bouchons variés :** Pour divers bouchons pulvérisateurs, pompes à sertir et bagues aluminium.

Données techniques

Modèle	YGJ-18
Diamètres de sertissage	Φ13, Φ15, Φ17, Φ18, Φ18.5, Φ20, Φ22
Hauteur de travail	Réglable entre 60-200mm
Pression d'air externe	0.35-0.4 MPa
Débit de production	800-1000 flacons/h
Dimensions	290 × 240 × 600 mm
Poids	20kg


Boucheuse à vis semi-auto CDX-450



La CDX-450 évite le bouchage manuel répété et les machines encombrantes. Cette boucheuse à vis semi-automatique de table comporte un actionneur pneumatique et un bâti à colonne stable, pour un couple précis sans serrage excessif.

La hauteur réglable facilite le traitement de divers flacons. Cette unité à une tête applique rapidement un couple reproductible aux bouchons en plastique ou filetés. Pour la pharmacie, les cosmétiques et la chimie, la CDX-450 offre un contrôle précis et une prise en main facile.

Atouts



✓ **Structure simple et compacte :** Conception épurée, faible encombrement.

✓ **Couple de bouchage stable :** Le réglage pneumatique du couple assure un serrage stable sans abîmer les bouchons ou flacons.

✓ **Bouchons variés :** Accepte divers bouchons à vis et flacons pour la production multiformat.

✓ **Entretien simple :** Points de graissage et pièces d'usure faciles d'accès.

✓ **Usage simple :** Réglages et commandes simples, adaptés à tous les niveaux d'expérience.

Données techniques

Modèle	CDX-450
Diamètre des bouchons	Φ20mm~Φ50mm
Hauteur des flacons	80mm~220mm (sur mesure sous 80mm)
Alimentation	AC220V±10%, 50Hz; 110V, 60Hz
Dimensions	520 x 300 x 530 mm
Poids	32 kg

Boucheuse à vis de table SGJ-6100



La SGJ-6100 serre rapidement et sûrement divers bouchons avec un couple réglable. Cette boucheuse à vis semi-automatique possède deux moteurs et un système pneumatique, pour plusieurs types de bouchons. Modèle phare de la gamme de table Anxine, la SGJ-6100 convient au conditionnement pharmaceutique, alimentaire, cosmétique et chimique. Deux modes : manuel par pédale et automatique. Elle est appréciée des ateliers et des petites équipes de production.

Atouts

✓ **Couple réglable :** Couple stable et réglable pour une fermeture uniforme de chaque bouchon.

✓ **Changement rapide de format :** Passage à d'autres flacons et tailles de bouchons sans outils.



✓ **Deux modes de commande :** Commande par pédale et fonctionnement mains libres pour une production continue.

✓ **Format compact :** Légère, facile à installer sur une table.

✓ **Commande intuitive :** Interface simple pour régler rapidement les paramètres et changer de mode.

✓ **Entretien réduit :** Structure ouverte pour accéder facilement à tous les composants.

Données techniques

Modèle	SGJ-6100
Diamètre des bouchons	Φ10mm~Φ50mm
Hauteur des flacons	50mm~400mm
Cadence	20-60 flacons/min
Tension	220V/50Hz; 110V/60Hz
Dimensions	600 x 400 x 640 mm
Poids	40 kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.