



Kapsel-Polier- und Sortiermaschine

Anxine Machinery bietet zuverlässige Kapsel-Polier- und Sortiermaschinen für Pharma- und Nahrungsergänzungshersteller. Sie reinigen Kapseloberflächen, verbessern den Glanz und entfernen statische Ladung für ein sauberes, professionelles Ergebnis.

Jede Maschine sortiert zudem leere Kapseln, Bruchstücke, lose Oberteile und andere Fehler automatisch aus. Die preisgünstigen Modelle eignen sich für alle Kapseltypen und Betriebsgrößen.

Kataloge

Kapsel-Poliermaschine ACP-100	1
Kapsel-Sortier- und Poliermaschine ACP-100S	2
Metalldetektor und Kapsel-Poliermaschine ACP-129M	3
Steigender Kapselpolierer und Sortierer ACP-100V	4
Doppelt steigender Kapselpolierer und Sortierer ACP-200V	5

Kapsel-Poliermaschine ACP-100



Nach dem Füllen und Verschließen verbleiben oft Staub oder statische Ladungen auf Kapseln. Die automatische ACP-100 entfernt feines Pulver und statische Ladung schonend und gründlich. Sie verbessert das Erscheinungsbild, verhindert Kreuzkontamination in Folgeprozessen und erfüllt strenge GMP-Standards. Leise, effizient und zuverlässig liefert sie Charge für Charge saubere, verpackungsfertige Kapseln.

Merkmale

- ✓ **Vielseitig.** Eignet sich für ein breites Spektrum an Pillen und Tabletten.
- ✓ **Effizient.** Ruhiger Lauf, hohe Leistung und besonders saubere, polierte Kapseln.
- ✓ **Leichte Wartung.** Edelstahl und einfache Klemmverbindungen erleichtern Montage, Demontage und gründliche Reinigung.
- ✓ **Starker Antrieb.** Ein frequenzgeregelter Motor sichert kraftvolles Anlaufen und konstante Leistung.
- ✓ **Mobil.** Bewegliche Rollen machen das Umstellen einfach.
- ✓ **Bedienfreundlich.** Leichte, durchdachte Bauweise mit ansprechender Optik und einfacher Handhabung.



Technische Daten

Modell	ACP-100
Leistung	10,000 Stk./min
Kapselgrößen	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Stromversorgung	220V 50Hz / 110V 60Hz
Leistung	0.18 kW
Gesamtabmessungen	Länge: 1,025mm Breite: 550mm Höhe: 900mm Gewicht: 40kg

Kapsel-Sortier- und Poliermaschine

ACP-100S



Die automatische ACP-100S verbindet Reinigung und Qualitätskontrolle. Sie entfernt Pulverreste und statische Ladung und sortiert fehlerhafte Kapseln aus, etwa Leerkapseln, Bruchstücke oder sichtbare Mängel. Das spart Zeit und manuelle Prüfungen. Jede weitergeleitete Kapsel erfüllt so hohe Qualitätsansprüche und strenge GMP-Vorgaben. Eine umfassende Lösung für saubere, fehlerfreie Pharmaprodukte.

Merkmale

- ✓ **Hohe Effizienz.** Bis zu 7,000 Kapseln pro Minute steigern die Linienleistung.
- ✓ **Vielseitig.** Für Kapseln und Tabletten mit Durchmessern von 5mm bis 8mm.
- ✓ **Intelligente Erkennung.** Fehlerhafte Kapseln werden automatisch erkannt und ausgeschleust.
- ✓ **Leichte Wartung.** Einfache Demontage für schnelle Reinigung, unterstützt durch kompakte Bauweise.
- ✓ **Flexibel einstellbar.** Höhe und Winkel passen sich leicht verschiedenen Produktionslinien an.
- ✓ **Sicher und leise.** Ruhiger Lauf mit wenig Energie: AC220V/AC110V und nur 0.18kW Gesamtleistung.



Technische Daten

Modell	ACP-100S
Leistung	420,000 Stk./h
Stromversorgung	220V, 50/60Hz
Gesamtleistung	0.18 kW
Vakuumbedarf	2.7 m ³ /min
Druckluft	30 Pa
Gesamtabmessungen	Länge: 900mm Breite: 600mm Höhe: 1,100mm Gewicht: 45kg

Metalldetektor und Kapsel-Poliermaschine

ACP-129M



Die automatische ACP-129M kombiniert präzises Kapselpolieren mit hochempfindlicher Metallerkennung. Sie entfernt Staub und statische Ladung schonend für makellose Kapseln. Der integrierte Metalldetektor erkennt und entfernt verborgene Metallteile. Das schützt Patienten, verhindert teure Rückrufe und unterstützt strenge weltweite Sicherheitsstandards einschließlich GMP. So liefern Sie sichere Kapseln aus.

Merkmale

- ✓ **Komplettlösung.** Reinigt, poliert, hebt, erkennt Metall und sortiert Leerkapseln.
- ✓ **Einfach nutzbar.** Integrierte Steuerung und kompakte Maße erleichtern Bedienung und Aufstellung.
- ✓ **Sicher und hygienisch.** Geschlossene Kanäle schirmen toxische Prozesse ab für saubere Pharmaproduktion.
- ✓ **Vielseitig kompatibel.** Für alle Kapseltypen, leicht an jede Kapsel-Füllmaschine anschließbar.
- ✓ **Konstante Qualität.** Gleicht kleine Kapselabweichungen automatisch aus.
- ✓ **Intelligente Automatik.** Ein Mikroprozessorsystem lernt und richtet sich zeitsparend selbst ein.
- ✓ **Robust.** Langlebige, geschlossene Edelstahl-Detektionsspule für zuverlässige Leistung.
- ✓ **Schnelles Sortieren.** Entfernt leere, beschädigte oder schwach gefüllte Kapseln präzise.
- ✓ **Rasche Wartung.** Schnellverbinder erlauben Montage und Demontage in etwa 5 Sekunden.
- ✓ **Sicher reinigen.** Abnehmbare Bürsten und weiche, kapselschonende Teile erleichtern die Reinigung.
- ✓ **GMP-gerechte Werkstoffe.** Hochwertige, lebensmitteltaugliche Materialien erfüllen strenge GMP-Standards.
- ✓ **Elegant und leise.** Edelstahloberfläche und sehr geräuscharmer Lauf.



Technische Daten

Modell	ACP-129M
Einlaufhöhe	782mm, Einlauföffnung: Φ 200mm
Auslaufhöhe	845mm, Einlauföffnung: 65*50mm
Ausbringung	300,000 Stk./h
Empfindlichkeit	Fe 0.2mm Edelstahl SUS 0.4mm
Gesamtabmessungen	Länge: 1,225mm Breite: 475mm Höhe: 1,405mm Gewicht: 125kg

Steigender Kapselpolierer und Sortierer ACP-100V



Die ACP-100V sorgt für einen stetigen Produktfluss. Sie erfüllt drei Aufgaben: Staub und statische Ladung schonend entfernen, leere oder beschädigte Kapseln automatisch aussortieren und gute Kapseln auf die Höhe der nächsten Maschine fördern, etwa einer Blister- oder Flaschenfüllmaschine. Alles läuft automatisch, sodass nur hochwertige, fehlerfreie Kapseln zur Endverpackung gelangen.

Merkmale

- ✓ **Polieren und Heben.** Kapselpolitur und vertikale Förderung in einem Gerät für flexible Produktion.
- ✓ **Einfach integrierbar.** Leicht mit Kapselfüllern, vorhandenen Sortierern und Metalldetektoren kombinierbar.
- ✓ **Hoher Durchsatz.** Bis zu 600,000 Kapseln pro Stunde für schnellen Produktionsfluss.
- ✓ **Gezielter Ausschuss.** Entfernt unterdosierte, leere und gebrochene Kapseln sowie getrennte Ober- und Unterteile.
- ✓ **Flexibel aufstellbar.** Ein- und Auslauf sind um volle 360 Grad drehbar für jede Anordnung.
- ✓ **Schnell und gründlich reinigen.** Schnellverbindungen erleichtern die Demontage; die abnehmbare Hauptwellenbürste erreicht alle Bereiche.
- ✓ **Für Pharma.** Alle kapselberührenden Teile aus Edelstahl 316L erfüllen höchste moderne Arzneimittelsicherheitsstandards.
- ✓ **cGMP-konform.** Konstruktion und Fertigung nach strengen cGMP-Anforderungen.



Technische Daten

Modell	ACP-100V
Anwendung	Zum Polieren und Sortieren aller Kapseltypen.
Max. Ausstoß	600,000 Stk./h
Kapselgrößen	Für Größen 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Betriebsspannung	220V/110V, 50/60Hz
Einlaufhöhe/-maße	Höhe 800mm, Maße 300*250mm
Auslaufhöhe/-maße	Höhe 1040mm, Maße 65*50mm
Gesamtabmessungen	Länge: 500mm Breite: 841mm Höhe: 1,458mm Gewicht: 80kg

Doppelt steigender Kapselpolierer und Sortierer ACP-200V



Die ACP-200V eignet sich für Pharmabetriebe mit hohem Leistungsbedarf. Fortschrittliches Polieren, Sortieren und eine doppelte Steigförderung verarbeiten große Mengen kontinuierlich und erreichen selbst komplexe, hohe Verpackungslinien. Sie reinigt Kapseln gründlich, entfernt statische Ladung und Fehlerprodukte und fördert Gutware effizient zur nächsten Stufe.

Merkmale

- ✓ **Komplettlösung.** Reinigt, poliert, hebt, erkennt Metall und sortiert Leerkapseln.
- ✓ **Hoher Durchsatz.** Für große Mengen optimiert, mit bis zu 600,000 Kapseln pro Stunde für schnellen Produktionsfluss.
- ✓ **Schnelles Sortieren.** Entfernt leere, beschädigte oder schwach gefüllte Kapseln präzise.
- ✓ **Sicher und hygienisch.** Geschlossene Kanäle schirmen toxische Prozesse ab für saubere Pharmaproduktion.
- ✓ **Vielseitig kompatibel.** Für alle Kapseltypen, leicht an jede Kapsel-Füllmaschine anschließbar.
- ✓ **Intelligente Automatik.** Ein Mikroprozessorsystem lernt und richtet sich zeitsparend selbst ein.
- ✓ **Robust und GMP-gerecht.** Langlebige, lebensmitteltaugliche Werkstoffe erfüllen strenge GMP-Standards.
- ✓ **Rasch warten und reinigen.** Schnellverbinder erleichtern Montage, Demontage und sichere Reinigung.



Spezifikationen

Modell	ACP-200V
Anwendung	Zum Polieren und Sortieren aller Kapseltypen.
Max. Ausstoß	600,000 Stk./h
Kapselgrößen	Für Größen 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Stromversorgung	1PH 220V/110V 50Hz/60Hz, 0.2 kW
Einlaufhöhe	750mm Maße: 300 x 250 mm
Auslaufhöhe	1005mm Maße: 65 x 50 mm
Gesamtabmessungen	Länge: 1,229mm Breite: 709mm Höhe: 1,489mm Gewicht: 80kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.