



# Pulidoras y clasificadoras de cápsulas

Anxine Machinery ofrece pulidoras y clasificadoras fiables para fabricantes farmacéuticos y de suplementos. Limpian la superficie, mejoran el brillo y eliminan estática para un acabado limpio y profesional.

Cada máquina incluye clasificación automática de cápsulas vacías, rotas, con tapas sueltas y otros defectos. Su precio competitivo y compatibilidad se adaptan a todo tipo de cápsulas y escalas de negocio.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

# Catálogos

Pulidora de cápsulas ACP-100 ..... 1
Pulidora y clasificadora de cápsulas ACP-100S ..... 2
Pulidora de cápsulas con detector de metales ACP-129M ..... 3
Pulidora y clasificadora elevadora ACP-100V ..... 4
Pulidora y clasificadora de doble elevación ACP-200V ..... 5

# Pulidora de cápsulas ACP-100



Tras llenar y cerrar las cápsulas pueden quedar polvo y estática. La pulidora automática ACP-100 los elimina de la superficie con suavidad y eficacia. Mejora la presentación, evita contaminación cruzada en procesos posteriores y asegura el cumplimiento de estrictas normas GMP. De forma silenciosa, eficiente y fiable, entrega cápsulas limpias y listas para envasar en cada lote.



## Características

✓ **Uso versátil:** Apta para una amplia variedad de píldoras y comprimidos.
✓ **Rendimiento eficiente:** Trabajo suave, alta capacidad y cápsulas limpias y pulidas.
✓ **Mantenimiento sencillo:** Acero inoxidable y uniones a presión facilitan montaje, desmontaje y limpieza a fondo.
✓ **Motor potente:** El control por variador asegura arranques fiables y rendimiento constante.

✓ **Movilidad:** Las ruedas permiten cambiar la máquina de posición fácilmente.
✓ **Diseño práctico:** Ligero, moderno y fácil de manejar.

## Parámetros técnicos

| Modelo | ACP-100 |
|---|---|
| Capacidad | 10,000 uds./min |
| Tamaños de cápsula | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
| Alimentación eléctrica | 220V 50Hz / 110V 60Hz |
| Potencia | 0.18 kW |
| Dimensiones generales | Largo: 1,025mm Ancho: 550mm Alto: 900mm Peso: 40kg |

# Pulidora y clasificadora de cápsulas ACP-100S



La ACP-100S combina limpieza y control de calidad. Pule las cápsulas para eliminar polvo y estática y rechaza automáticamente las defectuosas: vacías, rotas o con defectos visibles. Ahorra tiempo, reduce la inspección manual y garantiza que cada cápsula cumpla los requisitos de calidad y las estrictas normas GMP. Entrega productos farmacéuticos limpios y sin defectos.



## Características

✓ **Alta eficiencia:** Procesa hasta 7,000 cápsulas/min para una línea de gran productividad.

✓ **Uso versátil:** Apta para cápsulas y comprimidos de 5mm a 8mm de diámetro.

✓ **Detección inteligente:** Detecta y rechaza automáticamente las cápsulas defectuosas.

✓ **Mantenimiento fácil:** Diseño compacto y desmontaje sencillo para limpiar rápidamente.

✓ **Diseño ajustable:** Altura y ángulo regulables para adaptarse a distintas líneas.

✓ **Segura y silenciosa:** Trabajo suave con bajo consumo (AC220V/AC110V y solo 0.18kW en total).

## Parámetros técnicos

| Modelo | ACP-100S |
|---|---|
| **Capacidad** | 420,000 uds./h |
| **Alimentación eléctrica** | 220V, 50/60Hz |
| **Potencia total** | 0.18 kW |
| **Requisito de vacío** | 2.7 m³/min |
| **Aire comprimido** | 30 Pa |
| **Dimensiones generales** | Largo: 900mm Ancho: 600mm Alto: 1,100mm Peso: 45kg |

# Pulidora de cápsulas con detector de metales ACP-129M



La ACP-129M automática integra pulido preciso y detección de metales de alta sensibilidad. Limpia las cápsulas suavemente y elimina polvo y estática. El detector integrado localiza y rechaza fragmentos metálicos ocultos. Protege la salud del paciente, evita retiradas costosas y facilita el cumplimiento de estrictas normas mundiales, incluidas GMP, para entregar cápsulas seguras.

## Características



✓ **Solución integral:** Limpia, pule, eleva, detecta metales y clasifica cápsulas vacías.

✓ **Uso e instalación fáciles:** Mandos integrados y formato compacto para un manejo sencillo.

✓ **Seguridad e higiene:** Los conductos cerrados contienen los procesos tóxicos para una producción limpia y segura.

✓ **Amplia compatibilidad:** Admite todos los tipos de cápsulas y se conecta a cualquier encapsuladora.

✓ **Calidad constante:** Compensa automáticamente pequeñas variaciones entre cápsulas.

✓ **Automatización inteligente:** El microprocesador aprende y se configura automáticamente para ahorrar tiempo.

✓ **Construcción robusta:** Bobina detectora sellada de acero inoxidable para un rendimiento duradero.

✓ **Clasificación rápida y precisa:** Retira cápsulas vacías, rotas o con poco polvo.

✓ **Mantenimiento rápido:** Conexiones rápidas para montar o desmontar en unos 5 segundos.

✓ **Limpieza fácil y segura:** Cepillos desmontables y piezas suaves que protegen las cápsulas.

✓ **Materiales GMP:** Materiales de calidad alimentaria que cumplen normas GMP estrictas.

✓ **Acabado y silencio:** Superficie de acero inoxidable y funcionamiento muy silencioso.

## Parámetros técnicos

| Modelo | ACP-129M |
|---|---|
| **Altura de entrada** | 782mm, boca de entrada: Φ200mm |
| **Altura de salida** | 845mm, boca de entrada: 65*50mm |
| **Capacidad** | 300,000 uds./h |
| **Sensibilidad** | Fe 0.2mm Acero inoxidable SUS 0.4mm |
| **Dimensiones generales** | Largo: 1,225mm Ancho: 475mm Alto: 1,405mm Peso: 125kg |

# Pulidora y clasificadora elevadora ACP-100V



La ACP-100V mantiene un flujo continuo de productos farmacéuticos. Elimina polvo y estática con suavidad, retira cápsulas defectuosas, vacías o rotas y eleva las aptas hasta la altura de la siguiente máquina, como una blisteadora o llenadora de frascos. Todo es automático, de modo que solo lleguen cápsulas de calidad al envasado final.

## Características



✓ **Pulido y elevación:** Integra ambas funciones para mayor flexibilidad de producción.

✓ **Integración sencilla:** Se conecta a encapsuladoras y trabaja con clasificadoras y detectores de metales existentes.

✓ **Alta capacidad:** Hasta 600,000 cápsulas/h para un flujo de producción rápido.

✓ **Rechazo inteligente:** Retira cápsulas con dosis insuficiente, vacías, rotas o con tapa y cuerpo separados.

✓ **Instalación flexible:** Entrada y salida orientables 360 grados para cualquier distribución.

✓ **Limpieza rápida y completa:** Uniones rápidas y cepillo desmontable del eje principal facilitan una limpieza a fondo.


✓ **Diseño farmacéutico:** Piezas en contacto con cápsulas de acero inoxidable 316L, conforme a altas normas de seguridad medicinal.

✓ **Conforme a cGMP:** Diseñada y fabricada según estrictos requisitos cGMP.

## Parámetros técnicos

| Modelo | ACP-100V |
|---|---|
| **Aplicación** | Apta para pulir y clasificar todos los tipos de cápsulas. |
| **Producción máx.** | 600,000 uds./h |
| **Tamaños de cápsula** | Compatible con tamaños 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
| **Tensión de trabajo** | 220V/110V, 50/60Hz |
| **Altura/medidas de entrada** | Altura 800mm, medidas 300*250mm |
| **Altura/medidas de salida** | Altura 1040mm, medidas 65*50mm |
| **Dimensiones generales** | Largo: 500mm Ancho: 841mm Alto: 1,458mm Peso: 80kg |

# Pulidora y clasificadora de doble elevación ACP-200V



La ACP-200V responde a una alta demanda farmacéutica. Sus funciones avanzadas de pulido, clasificación y doble elevación procesan grandes volúmenes de forma continua y se adaptan a líneas complejas y elevadas. Limpia las cápsulas, elimina estática y defectos, y traslada con eficiencia los productos aptos a la siguiente etapa.

## Características

✓**Solución integral:** Limpia, pule, eleva, detecta metales y clasifica cápsulas vacías.

✓ **Gran capacidad:** Optimizada para grandes volúmenes, procesa hasta 600,000 cápsulas/h.



✓ **Clasificación rápida y precisa:** Retira cápsulas vacías, rotas o con poco polvo.

✓ **Seguridad e higiene:** Los conductos cerrados contienen los procesos tóxicos para una producción limpia y segura.

✓ **Amplia compatibilidad:** Admite todos los tipos de cápsulas y se conecta a cualquier encapsuladora.

✓ **Automatización inteligente:** El microprocesador aprende y se configura automáticamente para ahorrar tiempo.

✓ **Robusta y conforme a GMP:** Materiales duraderos de calidad alimentaria que cumplen normas GMP estrictas.

✓ **Limpieza y mantenimiento rápidos:** Conexiones rápidas para montar, desmontar y limpiar con facilidad y seguridad.

## Especificaciones

| Modelo | ACP-200V |
|---|---|
| **Aplicación** | Apta para pulir y clasificar todos los tipos de cápsulas. |
| **Producción máx.** | 600,000 uds./h |
| **Tamaños de cápsula** | Compatible con tamaños 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
| **Alimentación eléctrica** | 1PH 220V/110V 50Hz/60Hz, 0.2 kW |
| **Altura de entrada** | 750mm Medidas: 300 x 250 mm |
| **Altura de salida** | 1005mm Medidas: 65 x 50 mm |
| **Dimensiones generales** | Largo: 1,229mm Ancho: 709mm Alto: 1,489mm Peso: 80kg |



*info@anxine.com*
*0086 137-5776-3288*
*https://www.anxine.com*
*Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200*
***Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.***