



Taponadora y selladora de sobremesa

Las taponadoras y selladoras de sobremesa Anxine están diseñadas para cerrar y envasar pequeños lotes de botellas redondas. Se usan en farmacia, productos sanitarios, química, cosmética y otros sectores.

Como fabricante y proveedor fiable, ofrecemos selladoras de aspecto cuidado, ajuste sencillo, taponado estable, bajo coste y manejo fácil, seguro y fiable. Para cualquier consulta, contacte con nosotros.

Catálogos

Taponadora de perfumes YGJ-18	1
Taponadora de rosca semiautomática CDX-450	2
Roscadora de tapones de sobremesa SGJ-6100	3



Taponadora de perfumes YGJ-18

¿Busca una engarzadora compacta para sus frascos de perfume? La YGJ-18 está diseñada para engazar collarines de aluminio en frascos de vidrio, por lo que es muy utilizada en perfumería y cosmética.

De sobremesa y accionada por aire comprimido, la YGJ-18 es muy segura para trabajar en entornos inflamables, como la fabricación de perfumes con alcohol.

Esta taponadora semiautomática incorpora pedal sencillo, base estable y cabezales de engarzado ajustables. Admite diversos tamaños de frasco y tipos de atomizador. La YGJ-18 es ideal para laboratorios, lotes pequeños o quienes necesitan un equipo fiable y de bajo mantenimiento.

Características

- ✓ **Engarzado neumático:** accionado por aire comprimido. Seguro para productos con alcohol o inflamables.
- ✓ **Cierre uniforme:** engarces firmes y regulares en collarines de aluminio y tapones pulverizadores.
- ✓ **Altura ajustable:** adaptación rápida a distintos frascos sin herramientas.
- ✓ **Diseño compacto:** ocupa poco espacio, ideal para zonas reducidas.
- ✓ **Bajo mantenimiento:** acero inoxidable para facilitar la limpieza y prolongar la vida útil.
- ✓ **Tapones variados:** admite pulverizadores, bombas de engarce y collarines de aluminio.

Parámetros técnicos

Modelo	YGJ-18
Opciones de diámetro de sellado	Φ13, Φ15, Φ17, Φ18, Φ18.5, Φ20, Φ22
Altura de trabajo	Ajustable entre 60-200mm
Presión de trabajo del aire externo	0.35-0.4 MPa
Capacidad de producción	800-1000 botellas/hora
Dimensiones	290 × 240 × 600 mm
Peso	20kg

Taponadora de rosca semiautomática

CDX-450



¿Cansado del taponado manual repetitivo o de equipos voluminosos? La CDX-450 es una solución semiautomática de roscado de sobremesa. Su actuador neumático y bastidor de columna estable aplican un par preciso sin apriete excesivo.

La CDX-450 de altura ajustable facilita el uso con distintos tamaños de botella. Este equipo de un cabezal aplica el par de forma rápida y repetible a tapones plásticos o roscados. Ofrece el control necesario para farmacia, cosmética o química con un aprendizaje sencillo.



Características

- ✓ **Diseño limpio y compacto:** estructura sencilla que ocupa poco espacio.
- ✓ **Par uniforme:** control neumático para un apriete estable sin dañar tapones ni botellas.
- ✓ **Amplia compatibilidad:** admite varios tapones roscados y botellas para producción multiformato.
- ✓ **Mantenimiento fácil:** acceso a puntos de engrase y piezas de desgaste.
- ✓ **Fácil de usar:** configuración y mandos sencillos para cualquier operario.

Especificaciones

Modelo	CDX-450
Diámetro de tapón	Φ20mm~Φ50mm
Altura de botella	80mm~220mm (personalizable por debajo de 80mm)
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50Hz; 110V, 60Hz
Dimensiones	520 x 300 x 530 mm
Peso	32 kg

Roscadora de tapones de sobremesa SGJ-6100



La SGJ-6100 permite apretar tapones de distintos tamaños con rapidez y seguridad. Esta taponadora de rosca semiautomática utiliza dos motores y un sistema neumático, con control de par variable para diferentes tipos de tapón.

Una de las taponadoras de sobremesa representativas de Anxine, la SGJ-6100 es ideal para farmacia, alimentación, cosmética y química. Ofrece modo manual con pedal y modo automático, muy útil para talleres y equipos de pequeña producción.

Características

por igual.

- ✓ **Cambio rápido:** adapta botellas y tamaños de tapón sin herramientas.
- ✓ **Dos modos:** pedal y funcionamiento manos libres para producción continua.
- ✓ **Diseño compacto:** ligera y fácil de instalar sobre una mesa.
- ✓ **Mandos intuitivos:** ajustes y cambios de modo rápidos mediante una interfaz sencilla.
- ✓ **Bajo mantenimiento:** diseño abierto que facilita el acceso a los componentes.



Especificaciones

Modelo	SGJ-6100
Diámetro de tapón	Φ10mm~Φ50mm
Altura de botella	50mm~400mm
Producción	20-60 botellas/min
Tensión	220V/50Hz; 110V/60Hz
Dimensiones	600 x 400 x 640 mm
Peso	40 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.