



Фармацевтические металлодетекторы

Наши металлодетекторы широко применяются в фармацевтике. Высокоточные системы выявляют железо и цветные металлы, включая мельчайшие частицы и тонкую проволоку. Anxine эффективно устраняет металлическое загрязнение, обеспечивая чистоту, безопасность и соответствие строгим отраслевым требованиям качества.

Каталог

Фарм. металлодетектор T68	1
Металлодетектор капсул и таблеток SAYP-600	2
Цифровой металлодетектор SAYP-700S	3
Конвейерный металлодетектор CSJ-W150/200	4
Ленточный металлодетектор CSJ-990	5

Фарм. металлодетектор T68



Металлодетектор T68 защищает твёрдые лекарственные формы от чёрных и цветных металлов. Чувствительные катушки выявляют мелкие частицы и тонкую проволоку. Заслонка удаляет загрязнённые таблетки/капсулы без паузы: почти нулевые потери и строгое соблюдение GMP.

Точный стабильный T68 работает непрерывно, сохраняя чистоту партий. Импортная электроника бережёт продукт и сокращает простои. Для новых производителей нутрицевтиков и крупных фармзаводов.

Особенности

- ✓ **Высокая чувствительность:** Выявляет мелкие частицы металла; чувствительность регулируется.
- ✓ **Автоматическое обучение:** Автоматически задаёт оптимальные параметры для новых продуктов.
- ✓ **Гибкое время отбраковки:** Регулируется от 0.05 до 60 секунд под разные продукты.
- ✓ **Регулируемая рама:** Высота и угол головки регулируются. Колёса с фиксацией упрощают перемещение.
- ✓ **Удобный интерфейс:** ЖК-экран и простые кнопки. Память до 200 профилей продуктов и журнал 1500 событий.
- ✓ **Гигиена и стойкость к мойке:** Защита IP65 для надёжной работы.



Технические данные

Мод.	T68
Выпуск	460 000 таблеток/ч
Макс. чувствительность	Выявляет шарики железа Ф0.2, нержавеющей сталь Ф0.4
Время отбраковки	Регулируется от 0.05s до 60s
Регулировка чувствит.:	Да
Рабочее напряжение	220V/110V AC (+10%, -15%)
Масса	34 kg

Металлодетектор капсул и таблеток SAYP-600



SAYP-600 с высокой чувствительностью выявляет мельчайший металл в таблетках и капсулах. Контролирует 100% потока и автоматически удаляет изделия с посторонними включениями.

SAYP-600 работает с капсулятором, таблеточным прессом или отдельно. Гигиеничный корпус из нержавеющей стали и одна кнопка подходят новым и малым производителям лекарств и нутрицевтиков.

Особенности

- ✓ **Компактный нерж. корпус:** Гигиеничный нержавеющей корпус для фармпроизводства.
- ✓ **Регулируемый наклон:** Угол контрольного желоба регулируется вручную.
- ✓ **Колёса с**



фиксацией: Четыре прочных поворотных колеса облегчают размещение на предприятии.

- ✓ **Доступ для быстрой очистки:** Желоб разбирается без инструментов для быстрой очистки и сервиса.
- ✓ **Простая панель:** Удобные физические кнопки для управления питанием.
- ✓ **Быстрая отбраковка:** Отбраковочная заслонка быстро удаляет загрязнённые изделия из потока.

Технические данные

Мод.	SAYP600S-50	SAYP600S-80	SAYP600S-100	SAYP600S-120	SAYP600S-150	SAYP600S-200
Размер входа	Φ50mm	Φ80mm	Φ100mm	Φ120mm	Φ150mm	Φ200mm
Точность	Fe 0.7mm	Fe 1.0mm	Fe 1.2mm	Fe 1.5mm	Fe 2.0mm	Fe 2.5mm
	NOFe: 1.0mm	NOFe: 1.2mm	NOFe: 1.5mm	NOFe: 2.0mm	NOFe: 2.5mm	NOFe: 3.0mm
	SUS 1.2mm	SUS 1.5mm	SUS 1.8mm	SUS 2.3mm	SUS 3.0mm	SUS 3.5mm
Макс. выпуск	2000L/h	8000L/h	12000L/h	16000L/h	25000L/h	44000L/h
Напряжение	220/110V AC (+10%,-15%)					
Сжатый воздух	5-8bar					
Масса нетто	≈30kg	≈34kg	≈45kg	≈50kg	≈60kg	≈65kg

Цифровой металлодетектор SAYP-700S



SAYP-700S надёжно выявляет и удаляет мельчайшие металлические примеси в таблетках и капсулах. Для витаминов, безрецептурных и рецептурных лекарств цифровая система работает быстро и точно, не нарушая поток производства. SAYP-700S имеет цифровую панель, автоматическую отбраковку и высокую чувствительность. Работает с таблеточным прессом или отдельно. Компактная надёжная система сочетает производительность с требованиями GMP.

Особенности

- ✓ **Широкое применение:** Выявляет металлические примеси в таблетках, капсулах и даже конфетах.
- ✓ **Высокая точность:** Выявляет разные металлические примеси.
- ✓ **Современная конструкция:** Сводит к минимуму

помехи от вибрации и внешнего шума.

- ✓ **Сверхвысокая частота:** Надёжно выявляет мелкие металлические частицы в порошках, хлопьях и влажных продуктах.
- ✓ **Быстрая настройка:** Головка металлодетектора поднимается и опускается одной кнопкой.
- ✓ **Надёжная отбраковка:** Разделительный желоб из нержавеющей стали с прозрачным смотровым окном.



Технические данные

Мод.	SAYP700S-50	SAYP700S-80	SAYP700S-100	SAYP700S-120	SAYP700S-150	SAYP700S-200
Размер входа	Φ50mm	Φ80mm	Φ100mm	Φ120mm	Φ150mm	Φ200mm
Точность (без продукта)	Fe 0.4mm NOFe: 0.5mm SUS 0.7mm	Fe 0.6mm NOFe: 0.8mm SUS 0.9mm	Fe 0.8mm NOFe: 1.0mm SUS 1.2mm	Fe 1.0mm NOFe: 1.2mm SUS 1.5mm	Fe 1.2mm NOFe: 1.35mm SUS 1.6mm	Fe 1.5mm NOFe: 1.7mm SUS 1.8mm
Макс. выпуск	2000L/h	8000L/h	12000L/h	16000L/h	25000L/h	44000L/h
Рабочее напряжение	220/110VAC(+10%,-15%)					
Сжатый воздух	5-8bar					
Масса нетто	≈35kg	≈39kg	≈50kg	≈55kg	≈70kg	≈75kg

Конвейерный металлодетектор CSJ-W150/200




Универсальный точный металлодетектор для разных отраслей. Чувствительный туннель, линейная пневмоотбраковка и регулируемые конвейеры быстро и чисто удаляют продукцию с магнитными и немагнитными металлическими примесями.

CSJ-W150/200 контролирует цилиндрическую упаковку: флаконы и банки. Боковой захват лентой обеспечивает стабильный управляемый вход флаконов в зону контроля.

Легко встраивается в существующую линию упаковки флаконов. Согласованно работает с машинами наполнения, укупорки и этикетировки, помогая выполнять самые строгие требования к качеству.

Особенности

- ✓ **Конвейер с боковым захватом:** Равномерная подача флаконов в контрольный туннель без опрокидывания.
- ✓ **Автоматическая отбраковка:** Пневмотолкатель быстро удаляет дефектные флаконы без остановки производства.
- ✓ **Предупредительная лампа:** Красная лампа сразу предупреждает оператора о металлических примесях.
- ✓ **Лоток сбора брака:** Отделяет загрязнённые флаконы для проверки.
- ✓ **Регулировка высоты флакона:** Ручной привод быстро регулирует боковые ленты и высоту туннеля под размер флаконов.
- ✓ **Удобная панель:** Простой интерфейс с выключателями и цифровым дисплеем.



Технические данные

Мод.	CSJ-W150/200
Диаметр канала	200 x 150 mm
Рабочий диаметр	120 x 170 mm
Степень защиты	IP65
Точность контроля	Fe: 0.7mm Non-Fe: 0.8mm SUS: 1.0mm
Требования к питанию	Стабильное напряжение, отдельная проводка против электромагнитных помех, потребление 0.2 kW
Масса	120 kg

Ленточный металлодетектор CSJ-990



Надёжный CSJ-990 работает с широким рядом неупакованных и упакованных продуктов. Интеллектуальная линейная система включает чувствительный туннель, конвейер и откидную заслонку отбраковки. Выявляет и удаляет мельчайшие металлические примеси без прерывания потока продукции. На туннеле CSJ-990 встроена сенсорная панель для настройки чувствительности и хранения до 100 позиций. Прочная нержавеющая сталь, аварийный стоп, контроль в реальном времени и защита IP65 делают универсальный металлодетектор

эффективным дополнением упаковочной линии.



Особенности

- ✓ **Интеллектуальный контроль:** Самообучение адаптирует систему к разным продуктам.
- ✓ **Быстрая отбраковка:** Пневматическая заслонка быстро удаляет загрязнённые изделия.
- ✓ **Удобное управление:** Простой блок управления и понятная сенсорная панель.
- ✓ **Пылевлагозащита:** Корпус с защитой IP обеспечивает безопасную работу.
- ✓ **Светозвуковая сигнализация:** Мгновенный сигнал при обнаружении металла.
- ✓ **Регулируемая скорость конвейера:** Ручка точно регулирует скорость под поток продукции.
- ✓ **Готовность к нормам:** Отвечает отраслевым нормам FDA-GMP-HACCP.

Технические данные

Мод.	CSJ-990
Чувствительность	Регулируется от 0 до 99
Скорость переноса	5-28 m/min (регулируется)
Степень защиты	IP65
Макс. нагрузка (одно изделие)	25kg
Габ.	1330×850×950 mm
Масса	Около 135 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.