


Фасовочно-упаковочная машина

Как опытный производитель машин наполнения и запайки пакетов мы предлагаем адаптируемые конструкции под разные задачи. В ассортименте есть полуавтоматы и автоматы. Здесь можно подобрать машину наполнения и упаковки пакетов для своей линии в пищевой, косметической, химической или фармацевтической отрасли.

Каталог

Автоматический ленточный запайщик серии CFR	1
Автомат упаковки порошков серии DXD	2
Автомат упаковки порошков серии VFSS	3
Автомат для готовых пакетов серии NPP	4



Автоматический ленточный запайщик серии CFR



Запайщики CFR обеспечивают промышленную надёжность и эффективность непрерывной запайки для пищевой, фармацевтической, химической отраслей и товаров народного потребления. Герметичные швы с контролем вскрытия на разных материалах, прочная конструкция, простое управление и универсальность дают стабильное

качество при малых и крупных партиях. CFR легко встраиваются в действующие линии и точно запаивают пластиковые, фольгированные и комбинированные пакеты разных размеров и толщины. Непрерывный механизм обеих моделей равномерно распределяет тепло для прочного герметичного шва, сохраняющего свежесть, продлевающего хранение и отвечающего отраслевым нормам гигиены.

CFR подходят для широкого круга задач запайки, повышая эффективность благодаря высокой скорости. Прочная нержавеющая рама стойка к коррозии и износу. Нагреватели стабильно поддерживают температуру с настройкой под вязкость и толщину материала. Понятная панель упрощает задание параметров. Компактность позволяет размещать CFR в тесных помещениях от малых мастерских до крупных заводов. Качественные компоненты и точная механика обеспечивают малое энергопотребление, тихую работу и долговечность. При упаковке продуктов, лекарств, промышленных деталей и потребительских товаров CFR создают профессиональные герметичные швы по строгим нормам качества. Удобство и адаптивность делают серию надёжным выбором для эффективной, экономичной запайки.

Мод.	CFR-900	CFR-900V
Режим работы	Автоматическая непрерывная ленточная запайка	
Толщина плёнки	0.03-0.8mm	
Ширина шва	6mm-14mm	6mm-12mm
Скорость запайки	0-12 m/min	
Температура запайки	0-300°C	
Питание	220V/110V 50Hz/60Hz	
Мощность	0.5 kW	
Габариты конвейера	775 x 140 mm	

Автомат упаковки порошков серии DXD



DXD — универсальная серия вертикальных машин формирования, наполнения и запайки пакетов для точной, эффективной и надёжной упаковки продуктов, лекарств, химикатов и потребительских товаров. Они упрощают весь цикл от формирования плёнки и наполнения до запайки и резки. Для малых, средних и крупных производств доступны решения под порошки, жидкости и гранулы. Прочная нержавеющая конструкция DXD отвечает строгим нормам гигиены и долговечности и требованиям пищевой и фармацевтической упаковки. Современное управление PLC и понятный сенсорный экран обеспечивают простую работу, точную настройку параметров и контроль в реальном времени. Настройка, смена партий и обслуживание удобны операторам с любым опытом.

Серия обеспечивает точное наполнение с минимальными потерями, регулируемую скорость под задачи линии и энергоэффективную работу для снижения расходов. Аварийный останов, защита от перегрузки и контроль окончания плёнки защищают оператора и машину. Модульная DXD легко адаптируется: доступны опции печати

даты, продувки азотом и специальных дозирующих механизмов под требования отрасли и продукта. Серия сочетает универсальность, производительность и удобство, повышая эффективность упаковки, снижая затраты на персонал и сохраняя качество. От малых мастерских до крупных заводов эти VFFS-машины обеспечивают надёжную качественную упаковку в пакеты по отраслевым нормам и отвечают росту производства.

Мод.	DXD-80P	DXD-80L	DXD-300F
Режим работы	Полностью автоматический		
Диапазон размеров пакета	Ширина: 30-80 mm; длина: 50-140 mm	Ширина: 40-80 mm; длина: 50-120 mm	Ширина: 80-150 mm; длина: 30-160 mm
Доза наполнения	1-20 g, 20-50 g	1~20mL; 20~50mL	30-100 g
Выпуск	20-40 пакетов/мин	30~60 пак./min	20-40 пакетов/мин
Питание	220V/110V, 50-60 Hz		Однофазное 220VAC 50Hz
Мощность	1.5 kW		1.1 kW
Габариты (L×W×H)	800 x 700 x 1550 mm	850 x 700 x 1 650 mm	950 x 800 x 1650 mm
Общая масса	195 kg	185 kg	200 kg

Автомат упаковки порошков серии VFSS



VFSS — высокопроизводительная серия вертикальных машин формирования, наполнения и запайки пакетов для точной, эффективной и универсальной упаковки порошков в пищевой, фармацевтической, химической отраслях и товарах народного потребления. Весь цикл — формирование плёнки, точное дозирование порошка, надёжная запайка и резка — упрощён для малых партий и массового выпуска. Качество профессиональной упаковки стабильно и соответствует строгим нормам. Прочная нержавеющая конструкция VFSS гигиенична, стойка к коррозии и долговечна, подходит для пищевых и фармпродуктов. Современное управление PLC и понятный сенсорный экран обеспечивают простую работу, точную настройку объёма, размера пакета и температуры запайки, а также текущий контроль выпуска. Удобная конструкция упрощает настройку, смену партий и обслуживание, снижая простои и повышая эффективность для операторов с любым опытом.

Регулируемая скорость отвечает задачам линии, а энергоэффективность снижает расходы. Аварийный останов, защита от перегрузки, контроль окончания плёнки и ограждения защищают оператора и машину. Модульная серия VFSS легко адаптируется: доступны печать даты и партии, продувка азотом для продления хранения и усиленное пылеулавливание под

особые требования отрасли и продукта. Серия сочетает производительность, надёжность и адаптивность, повышает эффективность упаковки порошков, снижает затраты на персонал и поддерживает качество. От мастерских до крупных заводов эти VFSS-машины дают качественные индивидуальные решения по отраслевым нормам, отвечая росту производства и обеспечивая надёжную упаковку порошковых продуктов.

Мод.	VFSS-50P	VFSS-520P
Режим работы	Полностью автоматический	
Диапазон размеров пакета	Ширина: 50-150 mm; длина: 50-200 mm	Ширина: 90-520 mm; длина: 80-360 mm
Выпуск	60 пакетов/мин	5-70 пакетов/мин
Питание	AC 220V/50Hz или AC110V/60H	AC 220V/50Hz
Мощность	1.5 kW	3.2 kW
Сжатый воздух	0.6 MPa, 0.3 m ³ /min	0.7 MPa, 300 L/min
Габариты (L×W×H)	1200 × 700 × 1800 mm	1 180 x 1 500 x 1 530 mm
Общая масса	350 kg	

Автомат для готовых пакетов серии NPP



NPP — универсальная высокопроизводительная серия автоматов наполнения и запайки готовых пакетов для пищевой,

фармацевтической, химической отраслей и товаров народного потребления. Прочная нержавеющая конструкция NPP отвечает строгим нормам гигиены и долговечности и требованиям пищевой и фармацевтической упаковки. Современное управление PLC и понятный сенсорный экран обеспечивают удобную работу, точную настройку объёма, температуры запайки и обработки пакетов, а также текущий контроль выпуска. Умная конструкция упрощает настройку, смену партий и обслуживание, снижает простои и повышает эффективность для операторов с любым опытом.

Надёжная технология создаёт герметичные швы с контролем вскрытия, сохраняя свежесть и продлевая срок хранения. Скорость регулируется под задачи энергоэффективность снижает расходы. Аварийный

останов, защита от перегрузки, датчики наличия пакета и ограждения обеспечивают безопасность оператора и целостность машины. NPP сочетает универсальность, надёжность и производительность, повышая эффективность упаковки готовых пакетов, снижая затраты на персонал и поддерживая качество. От мастерских до крупных заводов автоматы дают индивидуальные решения по отраслевым нормам, отвечают росту производства и надёжно наполняют и запаивают готовые пакеты.

Мод.	NPP-160HL	NPP-280H	NPP-200C	NPP-240E
Режим работы	Полностью автоматический			
Диапазон размеров пакета	Ширина: 65-170 mm; длина: 80-140 mm	Ширина: 90 × 110 mm; длина: 140 × 250 mm	Ширина: 80-200 mm; длина: 100-300 mm	
Доза наполнения	20-500 g	600 mL	10-500 mL	1500 g
Выпуск	20-35 пакетов/мин	100 комплектов/мин	25-60 пакетов/мин	60 пакетов/мин
Питание	AC220V, 50/60 Hz	380 (±7%) 50HZ VAC	380V 50Hz, трёхфазное	
Мощность	2 kW	4.5 kW	5 kW	3.02 kW
Сжатый воздух	≥ 0.6 MPa		0.6 MPa	



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.