



Fruchtgummi-Anlage

Fruchtgummi-Anlagen fertigen verschiedene Formen, Farben und Geschmacksrichtungen: Bären, Würmer, Früchte und Nahrungsergänzung. Für hohe Effizienz und große Mengen ist eine Produktionslinie ideal. Sie deckt alle Schritte vom Rohstoff bis zur Verpackung ab. Kleine Maschinen eignen sich für kleine und mittlere Betriebe.

Kataloge

Effiziente halbautomatische Fruchtgummi-Dosieranlage AGC-LD20	1
Fruchtgummi-Produktionslinie AGC-GD80	2



Effiziente halbautomatische Fruchtgummi-Dosieranlage AGC-LD20



Die platzsparende AGC-LD20 produziert Fruchtgummi, Hartbonbons und Vitamin-Kaubonbons. Sie fertigt kontinuierlich gewünschte Formen und Größen. Hochwertige Süßwaren entstehen mit wenig Personal- und Energiekosten sowie geringem Wartungsaufwand. Ideal für Gründer und kleine Fabriken.

Merkmale

✓ **Kompakt.** Ideal für neue Süßwarenhersteller, Labore und Start-ups mit wenig Platz.

✓ **Flexible Produktion.** Für verschiedene Formen und Sorten wie Gummibären und Lutscher. Formen sind individuell anpassbar.

✓ **Gute Leistung.** Etwa 30-50 kg Süßwaren pro Stunde für kleine gewerbliche Produktionen und Tests.

✓ **Einfacher Sirupkocher.** Mit elektrisch beheiztem 100L-Kessel auf Rollen für leichtes Umstellen.

✓ **Entformung inklusive.** Ein zylinderbetätigtes Werkzeug löst Süßwaren schnell und schonend aus den Formen.



Technische Daten

Modell	AGC-LD20
Leistung	1-20 Stück pro Zyklus (Fruchtgummimenge anpassbar)
Dosiertakt	10-30 Zyklen/min
Stromversorgung	3.2 kW
Luftdruck	> 0.4 MPa
Maße	800×800×1700 mm
Gewicht	120 kg

Fruchtgummi-Produktionslinie AGC-GD80

Die automatische GD80-Linie produziert hochwertige Gelatine-Fruchtgummis. Sie verbindet Mechanik, Elektrik und Pneumatik und fertigt ein- oder zweifarbige Produkte mit konstanter Form, Geschmack und Textur. Die Linie spart Personal und Platz, steigert Effizienz und Qualität und erfüllt GMP-Lebensmittelstandards sowie CE-Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit.



Merkmale

- ✓ **Hohe Effizienz.** Bis zu 80 kg Fruchtgummi pro Stunde mit stabiler Leistung.
- ✓ **Präzises Mischen.** Integriertes CFA-Mischsystem für Aromen, Farben und Zusätze.
- ✓ **Moderne Kühlung.** Langer Tunnel mit starker Kühlwirkung und geringer Feuchte.
- ✓ **Kompakt und hygienisch.** Edelstahlbauweise nach GMP-Hygienestandards.



Spezifikationen

Modell	AGC-GD80
Leistung	80kg/h
Fruchtgummigewicht	2-12g
Dosiertakt	45-55 Takte/min
Luftdruck	0.4-0.6 MPa, 0.3 m³/min
Strombedarf	75kW
Gesamtlänge	15 Meter



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.