




Картонажная машина


Предлагаем высокопроизводительные картонные машины для фармацевтики, пищевой и косметической упаковки: поворотные и автоматические модели. Как опытный китайский изготовитель, обеспечиваем надёжный сервис и доступные цены. От отдельной машины до полной картонной линии — найдём решение.

Каталог

Картонажная машина с поворотным столом DZH-50S	1
Картонажный автомат DZH-100	2
Горизонтальный картонный автомат DZH-120	3



Картонажная машина с поворотным столом DZH-50S



Вертикальные картонные машины Anxine точно обращаются с продуктом и создают аккуратные коробки, что важно в фармацевтике. Точно раскрывают коробки и сверху загружают чувствительные изделия: флаконы, пузырьки, блистеры, пакетики и вкладыши. Соответствуют строгим нормам, обеспечивают надёжное закрытие, контроль вскрытия и профессиональный вид, повышая защиту и привлекательность

продукта.

Особенности

- ✓ **Полная автоматизация:** Все этапы от захвата коробок до переноса и размещения готовых изделий автономны, без ручного участия.
- ✓ **Эффективный выпуск:** Скорость до 20-60 коробок/мин значительно повышает эффективность.
- ✓ **Гибкая настройка под разные форматы:** Поддерживает коробки от 60x20x20mm до 200x80x80mm для упаковки разных продуктов.
- ✓ **Меры защиты:** Аварийная кнопка и защитная дверь обеспечивают безопасность оператора при работе.
- ✓ **Удобный сенсорный интерфейс:** Понятная простая панель упрощает настройку параметров и поиск неисправностей.
- ✓ **Точная механическая настройка:** Основные узлы, например подачи коробок и складывания клапанов, точно регулируются под условия для оптимальной работы.



Технические данные

Мод.	DZH-50S
Размеры коробок	Минимум: 60x20x20 mm Максимум: 200x80x80 mm
Скорость выпуска	20-60 коробок/min
Питание	220V, одна фаза; 50/60Hz
Мощность двигателя	1/4HP 15:1
Расход воздуха	150L/min
Габ.	1 750 x 1 200 x 1 500 mm
Масса	950 kg

Картонажный автомат DZH-100



Автоматы Anxine упаковывают блистеры, флаконы, тубы и пакеты в готовые к продаже коробки. Точно раскрывают, загружают и надёжно закрывают коробки. Сокращают ручной труд, повышают выпуск и дают стабильный безупречный вид. Для больших объёмов: высокая эффективность и профессиональная упаковка, укрепляющая бренд.

Особенности

автоматизация процесса:

полностью автоматизировать, сокращая ручное участие и повышая эффективность.

- ✓ **Стабильная, надёжная работа:** Точная механика и качественные узлы обеспечивают стабильную надёжную длительную работу.
- ✓ **Гибкая адаптация к разным форматам:** Поддерживает разные размеры и типы продуктов для широкого межотраслевого применения.
- ✓ **Удобный интерфейс:** Понятный сенсорный экран упрощает настройку параметров, контроль состояния и диагностику сбоев.
- ✓ **Точная механическая настройка:** При необходимости подача коробок и складывание клапанов точно настраиваются механически под конкретные условия для оптимальной работы.
- ✓ **Меры защиты:** Встроенные аварийные кнопки и защитные двери, которые разрешено открывать только во время работы, защищают оператора. Обязательно подключите заземляющий провод для электробезопасности и снижения риска поражения током.
- ✓ **Смазка и обслуживание:** Перед выпуском добавьте смазочное масло по программе сервиса для плавной работы механики.
- ✓ **Контроль в реальном времени:** Оператор может наблюдать все узлы в реальном времени, проверяя нормальную оптимальную работу.

✓ Полная

Каждый этап можно




Технические данные

Мод.	DZH-100
Коробка	Требования к качеству: 300-350g/m ² Размеры: (80-180) *(30-95) *(15-50) mm
Инструкция	Требования к качеству: 70-80g/m ² Размер в развороте: (90-180) * (130-240) mm Размер в сложении: (90-170) * (25-40) mm
Скорость картонажа	380V 50Hz 3P
Сж. воздух	Рабочее давление ≥0.6MPa Расход воздуха ≥0.16m ³ /min
Габ.	3 200 x 1 150 x 1 700 mm
Масса	Около 1 400kg

Горизонтальный картонажный автомат

DZH-120



Горизонтальные картонажные машины Anxine оптимизируют линии с боковой загрузкой. Автоматически упаковывают тубы, блистеры, пакетики и изделия во флоупаке. Высокий выпуск и стабильная работа обеспечивают надёжную профессиональную упаковку в фармацевтике, косметике и пищевой отрасли.

Особенности

- ✓ **Компактная конструкция:** Компактная современная конструкция стабильна и проста в работе; гибкая упаковка быстро настраивается под разные задачи.
- ✓ **Управление PLC:** Известные мировые электрокомпоненты, понятный сенсорный экран для параметров и удобная диагностика ПЛК упрощают работу и выявление сбоев.
- ✓ **Точная обработка коробок:** Вакуумный генератор или насос точно подаёт коробки без заторов; простая надёжная передача повышает надёжность и упрощает сервис.
- ✓ **Программное управление:** Простая настройка функций и техническая модернизация под разные производственные задачи.



Технические данные

Мод.	DZH-120
Скорость картонажа	30-120 коробок/min
Требования к качеству коробок	300-350g/m ²
Размеры коробок	(60-200) × (25-85) × (15-65) mm
Размер инструкции в развороте	L (70-210) × W (20-40) mm
Размер инструкции в сложенном	L (70-210) × W (20-40) mm
Габ.	3 150 × 1 180 × 1 950mm
Масса	Около 1 500 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.