



Etikettier- und Codiermaschine

Anxine bietet zahlreiche automatische Etikettierer für Rundum-, Flächen-, Vorder-/Rückseiten- und beidseitige Etikettierung.
Ein Tintenstrahlcodierer kann beim Etikettieren Chargennummern, Verfallsdaten und weitere Informationen aufdrucken.
Alle Modelle steigern die Verpackungseffizienz in Pharma, Lebensmitteln, Kosmetik und weiteren Branchen.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Kataloge

Automatischer Positionieretikettierer CED-202 1
Automatischer Zweikopf-Etikettierer CTB-3600 2
Automatischer Kartenetikettierer T-11500 3
Rundflaschen-Haftetikettierer CED-TB201 4
Automatischer Rundflaschen-Haftetikettierer PBTB-160 5
Automatischer Roll-Etikettierer NCT-21100 6
Automatischer Vertikaletikettierer NCT-21200 7

Automatischer Positionieretikettierer CED-202



Der CED-202 etikettiert runde und eckige Behälter hochpräzise in Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik- und Chemiebetrieben. Ein modernes Positioniersystem mit SPS erkennt die Produktlage automatisch und bringt Etiketten exakt auf. Verschiedene Etikettenmaterialien und -größen werden unterstützt, die Verpackungseffizienz steigt und manuelle Fehler sinken. Die intuitive Touchscreen-Oberfläche erleichtert Einrichtung, Bedienung und Verwaltung.



Merkmale

- ✓ **Breiter Einsatz:** Für runde und eckige Flaschen von 15-500mL.
- ✓ **Hohe Effizienz:** Verarbeitet 30-120 Flaschen pro Minute.
- ✓ **Stabil und zuverlässig:** Markenbauteile wie Delta-Servomotoren und Schneider-Netzteile.
- ✓ **Automatisierung:** Mit Markenbauteilen wie Delta-Servomotoren und Schneider-Netzteilen.
- ✓ **Einfache Wartung:** Hinweise zur Fehlerbehebung unterstützen den Anwender.
- ✓ **Vielseitig:** Etikettenlage, Abstand, Sensor-Empfindlichkeit und mehr einstellbar.
- ✓ **Bedienfreundlich:** Mit vollständigem Ablaufplan zur Bedienung.
- ✓ **Kompakt:** Klein, leicht und platzsparend aufgebaut.
- ✓ **Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis:** Viel Funktion zu moderatem Preis.

Technische Daten

Modell	CED-202
Geeignete Flaschen	15-500mL, rund und eckig
Etikettengröße	Länge <300mm, Breite <120mm
Produktionsleistung	30-120 Flaschen/Minute
Versorgung und Leistung	AC 220V 50Hz 0.15kW
Luftversorgung	0.6MPa
Maße	2,000 × 700 × 1,650mm
Gewicht	280 kg

Automatischer Zweikopf-Etikettierer CTB-3600



Der automatische Zweikopf-Etikettierer CTB-3600 etikettiert Behälter gleichzeitig auf beiden Seiten. Je nach Produktlänge und -qualität erreicht er 20-80 Stück pro Minute. So steigert er die Kapazität und erfüllt unterschiedliche Produktionsanforderungen.

Der CTB-3600 unterstützt verschiedene Etikettenmaterialien für Lebensmittel, Haushaltschemie, Pharma und weitere Branchen. Moderne SPS und intuitiver Touchscreen erleichtern Bedienung, schnelle Einstellungswechsel und reibungslose Einbindung in bestehende Abläufe.



Merkmale

- ✓ **Zweikopf-Aufbau:** Gleichzeitige beidseitige Etikettierung für höhere Produktivität.
- ✓ **Hohe Präzision:** ±1mm Etikettiergenauigkeit für exakte Positionierung.
- ✓ **Effizient:** 20-80 Stück/min für verschiedene Produktionsanforderungen.
- ✓ **Vielseitig:** Für flache Etiketten, etwa auf Karten, Kappen und Kunststoffprodukten.
- ✓ **Intuitive Oberfläche:** Einfach zu bedienen und schnell erlernbar.
- ✓ **Wartungsarm:** Einfacher Aufbau erleichtert Wartung und senkt Betriebskosten.


Technische Daten

Modell	CTB-3600
Etikettiergenauigkeit	±1mm (ohne Produkt-/Etikettenfehler; abhängig von der Einstellung)
Etikettierleistung	20-80 Stück/min, je nach Produktlänge und -qualität
Geeignete Produkte	Nach kundenseitigen Mustern angepasst
Geeignete Etiketten	Rollenetiketten vom Kunden
Stromversorgung	220 ACV, 50/60 Hz
Maße	2,270 × 750 × 1,360 mm
Gewicht	165 kg

Automatischer Kartenetikettierer T-11500



Der leistungsstarke T-11500 ist speziell für Karten aller Art und flache Produkte entwickelt. Moderne Sensoren, stabile Zuführung und intelligente SPS mit intuitivem Touchscreen sichern präzises, schnelles Etikettieren. Er unterstützt viele Etikettenmaterialien und -größen und erfüllt flexibel die Effizienz- und Genauigkeitsanforderungen verschiedener Branchen. Mit dem T-11500 steigern Sie Ihre Produktionseffizienz schnell.



Merkmale

✓ **Hohes Tempo:** Bis zu 80 Stück pro Minute; bei bestimmten Aufgaben stabil über 200 Blatt pro Minute.

✓ **Vielseitig:** Für Karten und dünne Papierprodukte verschiedener Größen, besonders für Pharma.

✓ **Präzise Etikettierung:** Stabiles Rollensystem verhindert Verziehen; Genauigkeit bis ±1 mm.

✓ **Flexibel einstellbar:** Sechs Freiheitsgrade erleichtern Produkt- und Etikettenwechsel.

✓ **Intelligente Steuerung:** Fotoelektrische Nachführung vermeidet Fehler und Ausschuss; automatische Korrektur bei fehlendem Produkt oder Etikett.

✓ **Hohe Stabilität:** Hochwertige Elektronik mit Panasonic-SPS und deutschen Leuze-Sensoren für Dauerbetrieb rund um die Uhr.

Technische Daten

Modell	T-11500
Etikettiergenauigkeit	±1mm
Etikettierleistung	20-80 Stück/min (je nach Produktlänge und -qualität)
Geeignete Produkte	40-280 mm x 40-200 mm x 0.2-2 mm
Geeignete Etiketten	Trägerpapier: Breite 20-180mm, Länge 20-250mm
Stromversorgung	220V 50Hz
Maße	Mit Kartensortierer: 2,900×900×1,400 mm; ohne Kartensortierer: 2,000×900×1,400 mm
Gewicht	165 kg

Rundflaschen-Haftetikettierer CED-TB201



Der CED-TB201 ist ein effizienter automatischer Haftetikettierer für zylindrische Behälter in Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikbetrieben. Er verarbeitet transparente und opake Selbstklebeetiketten für viele Flaschenarten und -größen. Mit 30-120 Flaschen/Minute steigert er die Produktionseffizienz. Der einfache Touchscreen und die automatische Versatzkorrektur sichern exakt platzierte, glatte und blasenfreie Etiketten. Die Maschine läuft stabil und ist leicht zu warten. Ob Kleinserie oder Großproduktion: Der CED-TB201 verbessert Verpackungsleistung und Etikettierqualität.

Kontaktieren Sie uns für Preise unserer Rundflaschenetikettierer.



Als spezialisierter Hersteller bieten wir wettbewerbsfähige Preise und maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Produktionsbedarf. Für weitere Informationen stehen wir gerne bereit.

Merkmale

- ✓ **Hohe Kompatibilität:** Für Rundflaschen verschiedener Größen.
- ✓ **Präzise Spannungsführung:** Regelt Etikettenlänge und sichert exakte Codierung.
- ✓ **Stabile Vorabgabe:** Für gleichmäßiges Aufbringen und genaue Positionierung.
- ✓ **Qualitätssicherung:** Etiketten-Andruckverfahren an Flaschenarten anpassbar.
- ✓ **Moderne Sensorik:** Fotoelektrische Sensoren positionieren Etiketten genau.
- ✓ **Intuitive Oberfläche:** Leicht bedienbares Feld mit verstellbaren Parametern.
- ✓ **Hohe Geschwindigkeit:** Verarbeitet effizient 30-120 Flaschen pro Minute.
- ✓ **Langlebiger Aufbau:** Robuste Werkstoffe für dauerhafte Leistung.
- ✓ **Wartungsarm:** Für geringen Instandhaltungsaufwand ausgelegt.
- ✓ **Umweltschonend:** Hohe Energieeffizienz und weniger Abfall.

Spezifikationen

Modell	CED-TB201
Geeignete Flaschen	15~500mL Rundflaschen
Produktionsleistung	30~120 Flaschen/min
Versorgung und Leistung	AC220V 50Hz 150W
Luftversorgung	0.6MPa
Maße	1,650 x 800 x 900 mm
Gewicht	150 kg

Automatischer Rundflaschen-Haftetikettierer PBTB-160



Der PBTB-160 etikettiert Rundflaschen automatisch, effizient und präzise. Er ist leicht zu installieren, einzurichten, zu bedienen und zu warten. Der Ausstoß lässt sich im Leistungsbereich frei einstellen. Mit passender Einstellung verarbeitet er Flaschen und Behälter verschiedener Formate.

Der PBTB-160 ist ein effizienter automatischer Etikettierer für Rundflaschen.



Merkmale

- ✓ **Bedienfreundlich:** Klarer Aufbau, einfache Bedienung, Installation und Wartung.
- ✓ **Hohe Effizienz:** Bis zu 120 Flaschen pro Minute für unterschiedliche Stückzahlen.
- ✓ **Breiter Einsatz:** Für Behälter von 50 bis 500 mL.
- ✓ **Präzise Etikettierung:** Automatische Zuführung und Glättung sichern exakte Platzierung.
- ✓ **GMP-konform:** Nach strengen nationalen Qualitäts- und Sicherheitsnormen gebaut.
- ✓ **Langlebig und zuverlässig:** Für lange Lebensdauer und leichte Reinigung entwickelt.


Spezifikationen

Modell	PBTB-160
Max. Leistung	120 Flaschen/min
Behältergröße	50-500 mL
Etikettengröße	Länge 25-200 mm, Breite 25-90 mm
Spannung	AC 220V, 50 Hz
Leistung	2000 W
Maße	2,000 × 1,150 × 1,650 mm
Gewicht	300 Kg

Automatischer Roll-Etikettierer NCT-21100



Moderne SPS, Touchscreen und hochpräzise fotoelektrische Erkennung lassen den NCT-21100 die Behälterlage automatisch erkennen und laufend korrigieren. Das steigert die Effizienz und reduziert Handarbeit. Ob große Arzneiflaschen in Serien oder Kosmetik- und Lebensmittelbehälter mit hohen Qualitätsansprüchen: Der automatische Roll-Etikettierer bietet eine stabile, zuverlässige Lösung zur Automatisierung Ihrer Verpackung.



Merkmale

- ✓ **Breiter Aufbau:** Für höhere Stabilität und präzise Etikettierung.
- ✓ **Vielseitig:** Für große zylindrische Produkte verschiedener Branchen.
- ✓ **Moderne Steuerung:** Bewährte SPS für stabilen Betrieb.
- ✓ **Intuitive Oberfläche:** Einfache, praktische Touch-Steuerung für effiziente Bedienung.
- ✓ **Hohe Präzision:** Synchrone Kette für gleichmäßiges Etikettieren mit ±1mm Genauigkeit.
- ✓ **Anpassbar:** Für Produkte verschiedener Formen.
- ✓ **Robuster Aufbau:** Edelstahl und hochwertige Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.
- ✓ **Klare Kennzeichnung:** Pneumatischer Codierer druckt Charge und Verfallsdatum deutlich.
- ✓ **Fester Etikettensitz:** Angetriebene Rollflaschenführung verhindert Blasen und Falten.

Spezifikationen

Modell	NCT-21100
Etikettierleistung	30-200 Stück/min (je nach Produkt- und Etikettengröße)
Etikettengröße	Breite 20-150 mm / Länge 20-320 mm
Produktgröße	Durchmesser φ25-φ90 mm, Höhe 25-300 mm
Etikettenrolle	Innendurchmesser 76 mm / außen 280 mm
Genauigkeit	±1 mm (je nach Produkt- und Etikettengröße)
Spannung	220V 50Hz / 110V 60Hz
Maße	1,950 x 1,100 x 1,300 mm

Automatischer Vertikaletikettierer NCT-21200



Der NCT-21200 ist ein moderner automatischer Vertikaletikettierer für Rundflaschen. Seine Positioniergenauigkeit von bis zu ±1mm sichert exakte Etikettenlage. Mit bis zu 120 Stück/min ermöglicht er effiziente Produktion.

Er unterstützt verschiedene Etikettengrößen und -materialien für Lebensmittel, Getränke, Pharma, Kosmetik und weitere Branchen. Der NCT-21200 ist ideal für Betriebe, die Qualitätskontrolle und effiziente Produktion verbinden möchten.

Merkmale



✓ **Exakte Positionierung:** Bringt Etiketten genau auf Vorder- und Rückseite des Behälters auf.
✓ **Hohes Tempo:** Bis zu 120 Stück pro Minute, je nach Produkt- und Etikettenmaßen.
✓ **Vielseitig:** Für zahlreiche Branchen geeignet.
✓ **Moderne Steuerung:** Leicht bedienbares Touchscreen-System.

✓ **Intuitive Oberfläche:** Touchscreen-Steuerung für einfache Bedienung.
✓ **Hohe Flexibilität:** Multifunktional für verschiedene Etikettieraufgaben.
✓ **Langlebig:** Aus Edelstahl und hochwertiger Aluminiumlegierung.
✓ **Optionen:** Mit optionalem Code- oder Barcodedrucksystem kombinierbar.

Spezifikationen

Modell	NCT-21200
Etikettierleistung	Bis zu 120 Stück/min (je nach Produkt- und Etikettengröße)
Etikettengröße	Breite 20-180 mm / Länge 20-285 mm
Produktgröße	Durchmesser φ25-φ90 mm, Höhe 25-300 mm
Etikettenrolle	Innendurchmesser 76 mm / außen 280 mm
Genauigkeit	±1 mm (je nach Produkt- und Etikettengröße)
Spannung	220V 50Hz / 110V 60Hz
Maße	1,950 x 1,200 x 1,530 mm



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.