



Etiquetadora y codificadora

Anxine ofrece una amplia gama de etiquetadoras automáticas: envolventes, planas, frontales y traseras y de doble cara.
Pueden incorporar codificación por inyección de tinta para imprimir lotes, caducidades u otros datos durante el etiquetado.
Cada modelo mejora la eficiencia del envasado en farmacia, alimentación, cosmética y otros sectores.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catálogos

Etiquetadora de posicionamiento automático CED-202 1
Etiquetadora automática de doble cabezal CTB-3600 2
Etiquetadora automática de tarjetas T-11500 3
Etiquetadora autoadhesiva de botellas redondas CED-TB201 4
Etiquetadora automática autoadhesiva de botellas PBTB-160 5
Etiquetadora automática por rodillos NCT-21100 6
Etiquetadora vertical automática NCT-21200 7

Etiquetadora de posicionamiento automático CED-202



La CED-202 aplica etiquetas con alta precisión a envases redondos y cuadrados en alimentación, farmacia, cosmética y química. Su posicionamiento avanzado y control PLC detectan automáticamente el producto y colocan la etiqueta con exactitud. La CED-202 admite diversos materiales y tamaños de etiqueta para aumentar la eficiencia y reducir errores manuales. La pantalla táctil permite configurar, operar y gestionar el equipo de forma intuitiva.



Características

- ✓ **Uso amplio:** botellas redondas y cuadradas de 15-500mL.
- ✓ **Alta eficiencia:** producción de 30-120 botellas por minuto.
- ✓ **Estable y fiable:** componentes reconocidos, como servomotores Delta y fuentes Schneider.
- ✓ **Automatización:** componentes reconocidos, como servomotores Delta y fuentes Schneider.
- ✓ **Mantenimiento fácil:** instrucciones de solución de fallos para el usuario.
- ✓ **Multifunción:** ajustes de posición, separación y sensibilidad fotoeléctrica, entre otros.
- ✓ **Manejo sencillo:** incluye un diagrama completo del proceso operativo.
- ✓ **Diseño compacto:** tamaño reducido, poco peso y estructura compacta.
- ✓ **Buena relación calidad-precio:** amplias funciones a precio moderado.


Parámetros técnicos

Modelo	CED-202
Botellas admisibles	Botellas redondas y cuadradas de 15-500mL
Tamaño de etiqueta	Largo <300mm, ancho <120mm
Capacidad de producción	30-120 botellas/minuto
Alimentación y potencia	AC 220V 50Hz 0.15kW
Suministro de aire	0.6MPa
Medidas	2,000 × 700 × 1,650mm
Peso	280 kg

Etiquetadora automática de doble cabezal CTB-3600



La etiquetadora automática CTB-3600 aplica etiquetas a ambos lados del envase simultáneamente. La CTB-3600, según la longitud y calidad del producto, procesa 20-80 piezas por minuto, aumentando la capacidad y cubriendo distintas necesidades de producción.



La CTB-3600 de doble cabezal admite varios materiales de etiqueta para alimentación, química doméstica y farmacia. El PLC avanzado de la CTB-3600 y pantalla táctil intuitiva facilitan el manejo, los ajustes rápidos y la integración con los procesos existentes.

Características

- ✓ **Doble cabezal:** etiqueta ambos lados a la vez y aumenta la productividad.
- ✓ **Alta precisión:** posicionamiento de etiquetas con exactitud de ±1mm.
- ✓ **Rendimiento eficiente:** de 20–80 uds./min para diversas necesidades.
- ✓ **Uso versátil:** etiquetas planas para tarjetas, tapones y plásticos.
- ✓ **Interfaz intuitiva:** mandos fáciles de usar y aprendizaje rápido.
- ✓ **Bajo mantenimiento:** estructura sencilla y menor coste operativo.


Parámetros técnicos

Modelo	CTB-3600
Precisión de etiquetado	±1mm (sin errores del producto ni de la etiqueta; depende del ajuste)
Velocidad de etiquetado	20–80 uds./min, según longitud y calidad del producto
Productos admisibles	Muestras personalizadas aportadas por el cliente
Etiquetas admisibles	Etiquetas en bobina aportadas por el cliente
Alimentación eléctrica	220 ACV, 50/60 Hz
Medidas	2,270 × 750 × 1,360 mm
Peso	165 kg

Etiquetadora automática de tarjetas T-11500



La T-11500 es una etiquetadora automática de alto rendimiento para todo tipo de tarjetas y productos planos. Sus sensores avanzados, alimentación estable y PLC inteligente con pantalla táctil intuitiva garantizan etiquetado preciso y rápido. Admite diversos materiales y tamaños de etiqueta y responde con flexibilidad a las exigencias de eficiencia y precisión de distintos sectores. ¡Mejore rápidamente su producción con la T-11500!



Características

✓ **Alta velocidad:** hasta 80 piezas/min; en tareas específicas puede superar 200 hojas/min con estabilidad.

✓ **Uso amplio:** tarjetas y productos de papel fino de varios tamaños, especialmente en farmacia.

✓ **Etiquetado preciso:** rodillos estables que evitan deformaciones, con precisión de ±1 mm.

✓ **Ajustes flexibles:** seis grados de libertad para simplificar cambios de producto y etiqueta.

✓ **Control inteligente:** seguimiento fotoeléctrico automático para evitar errores y desperdicio, con corrección por falta de producto o etiqueta.

✓ **Alta estabilidad:** electrónica de calidad, PLC Panasonic y sensores Leuze alemanes para trabajo continuo día y noche.

Parámetros técnicos

Modelo	T-11500
Precisión de etiquetado	±1mm
Velocidad de etiquetado	20–80 uds./min (según longitud y calidad del producto)
Productos admisibles	40-280 mm x 40-200 mm x 0.2-2 mm
Etiquetas admisibles	(Papel soporte de etiqueta) ancho 20-180mm, largo 20-250mm
Alimentación eléctrica	220V 50Hz
Medidas	Con clasificadora de tarjetas: 2,900×900×1,400 mm Sin clasificadora: 2,000×900×1,400 mm
Peso	165 kg

Etiquetadora autoadhesiva de botellas redondas CED-TB201



La CED-TB201 es una etiquetadora automática eficiente para envases cilíndricos, utilizada en alimentación, bebidas, farmacia y cosmética. La CED-TB201 admite etiquetas autoadhesivas transparentes u opacas y diversos tipos y tamaños de botella. Su velocidad de 30-120 botellas/minuto aumenta la productividad. La pantalla táctil sencilla y corrección automática de desviaciones aseguran etiquetas precisas, planas y sin burbujas. Funciona de forma estable y facilita el mantenimiento. La CED-TB201 es ideal tanto para lotes pequeños como para grandes volúmenes, mejorando la eficiencia y calidad del envasado. Contacte con nosotros para consultar precios.



Como fabricante profesional de etiquetadoras de botellas redondas, ofrecemos precios competitivos y soluciones a medida para su producción. Contacte con nosotros para más información.

Características

- ✓ **Compatible:** varios tamaños de botella redonda.
- ✓ **Tensión precisa:** controla la longitud de etiqueta y la exactitud del código.
- ✓ **Predispensado estable:** aplicación fluida y posicionamiento preciso.
- ✓ **Calidad garantizada:** métodos de alisado personalizables según el tipo de botella.
- ✓ **Sensores avanzados:** posicionamiento exacto mediante detección fotoeléctrica.
- ✓ **Interfaz sencilla:** panel fácil de usar con ajustes regulables.
- ✓ **Alta velocidad:** procesa 30-120 botellas por minuto con eficiencia.
- ✓ **Construcción duradera:** materiales resistentes para larga vida útil.
- ✓ **Bajo mantenimiento:** diseño que reduce las necesidades de servicio.
- ✓ **Respeto ambiental:** alta eficiencia energética y menos residuos.

Especificaciones

Modelo	CED-TB201
Botellas admisibles	Botellas redondas de 15~500mL
Capacidad de producción	30~120 botellas/min
Alimentación y potencia	AC220V 50Hz 150W
Suministro de aire	0.6MPa
Medidas	1,650 x 800 x 900 mm
Peso	150 kg

Etiquetadora automática autoadhesiva de botellas PBTB-160



La PBTB-160 es una etiquetadora automática autoadhesiva de botellas redondas eficiente, precisa y potente. Es fácil de instalar, ajustar, manejar y mantener. Permite fijar libremente la producción dentro de su capacidad de diseño. Con el ajuste adecuado, etiqueta botellas y envases de distintas especificaciones.

Si busca una etiquetadora automática de botellas redondas eficiente, la PBTB-160 es su opción ideal.



Características

✓ **Diseño práctico:** aspecto y manejo sencillos, fácil instalación y mantenimiento.
✓ **Alta eficiencia:** hasta 120 botellas por minuto para distintos volúmenes.
✓ **Uso amplio:** envases de 50 a 500 mL.
✓ **Etiquetado preciso:** alimentación y alisado automáticos para posición exacta.
✓ **Cumple GMP:** diseño según normas nacionales estrictas de calidad y seguridad.
✓ **Duradera y fiable:** concebida para larga vida útil y fácil limpieza.

Especificaciones


Modelo	PBTB-160
Capacidad máx.	120 botellas/min
Tamaño de envase	50–500 mL
Tamaño de etiqueta	Largo 25–200 mm, ancho 25–90 mm
Tensión	AC 220V, 50 Hz
Potencia	2000 W
Medidas	2,000 × 1,150 × 1,650 mm
Peso	300 Kg

Etiquetadora automática por rodillos NCT-21100



Con PLC avanzado, pantalla táctil y detección fotoeléctrica de alta precisión, la NCT-21100 identifica la posición del envase y la ajusta en tiempo real, aumentando la eficiencia y reduciendo la intervención manual. Desde grandes frascos medicinales hasta envases cosméticos o alimentarios de alta exigencia, la NCT-21100 ofrece una solución estable y fiable para automatizar el envasado.

Características



- ✓ **Diseño ancho:** mayor estabilidad y etiquetado preciso.
- ✓ **Uso versátil:** productos cilíndricos grandes de diversos sectores.
- ✓ **Control avanzado:** sistema PLC consolidado para funcionamiento estable.
- ✓ **Interfaz sencilla:** pantalla táctil práctica para un manejo eficiente.
- ✓ **Alta precisión:** mecanismo de cadena sincronizada para etiquetar con fluidez y exactitud de ±1mm.
- ✓ **Adaptable:** apta para productos de distintas formas.
- ✓ **Construcción robusta:** acero inoxidable y aleación de aluminio de alta calidad.
- ✓ **Marcado claro:** codificación neumática de lotes y fechas de caducidad.
- ✓ **Adhesión firme:** giro de botellas por transmisión para etiquetas sin burbujas ni arrugas.

Especificaciones

Modelo	NCT-21100
Velocidad de etiquetado	30-200 uds./min (según producto y tamaño de etiqueta)
Tamaño de etiqueta	Ancho 20-150 mm / largo 20-320 mm
Tamaño de producto	Diámetro φ25-φ90 mm, altura 25-300 mm
Bobina de etiquetas	Diámetro interior 76 mm / exterior 280 mm
Precisión	±1 mm (según producto y tamaño de etiqueta)
Tensión	220V 50Hz / 110V 60Hz
Medidas	1,950 x 1,100 x 1,300 mm

Etiquetadora vertical automática



NCT-21200

La NCT-21200 es una etiquetadora vertical automática avanzada para botellas redondas. Su precisión de ±1mm asegura una colocación exacta. Alcanza 120uds./min para una producción eficiente.

Admite etiquetas de diversos tamaños y materiales para alimentación, bebidas, farmacia, cosmética y otros sectores. La NCT-21200 es ideal para empresas que buscan calidad y eficiencia.

Características



- ✓ **Posicionamiento preciso:** coloca las etiquetas con exactitud en el frente y dorso del envase.
- ✓ **Alta velocidad:** hasta 120 piezas por minuto, según producto y dimensiones de etiqueta.
- ✓ **Uso versátil:** adecuada para numerosos sectores.
- ✓ **Control avanzado:** sistema de pantalla táctil fácil de manejar.
- ✓ **Interfaz sencilla:** pantalla táctil para un uso intuitivo.
- ✓ **Gran flexibilidad:** diseño multifunción para diversas necesidades de etiquetado.
- ✓ **Estructura duradera:** acero inoxidable y aleación de aluminio de alta calidad.
- ✓ **Opcionales:** compatible con impresión de códigos o códigos de barras.

Especificaciones

Modelo	NCT-21200
Velocidad de etiquetado	Hasta 120 uds./min (según producto y tamaño de etiqueta)
Tamaño de etiqueta	Ancho 20-180 mm / largo 20-285 mm
Tamaño de producto	Diámetro φ25-φ90 mm, altura 25-300 mm
Bobina de etiquetas	Diámetro interior 76 mm / exterior 280 mm
Precisión	±1 mm (según producto y tamaño de etiqueta)
Tensión	220V 50Hz / 110V 60Hz
Medidas	1,950 x 1,200 x 1,530 mm



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.