



Machines à bonbons gélifiés

Ces machines produisent des bonbons gélifiés de formes, couleurs et goûts variés : ours, vers, fruits et compléments. Pour un rendement élevé et de grands volumes, la ligne traite tout, des matières premières à l'emballage. Les petits modèles conviennent aux petites et moyennes entreprises.

Catalogue

Déposeuse semi-auto efficace de bonbons gélifiés AGC-LD20	1
Ligne de production de bonbons gélifiés AGC-GD80	2



Déposeuse semi-auto efficace de bonbons gélifiés AGC-LD20



Compacte, l'AGC-LD20 produit en continu bonbons gélifiés, bonbons durs et vitamines à mâcher aux formes et tailles voulues. Bonbons de qualité, faibles coûts de travail et d'énergie, entretien minimal : idéale pour les jeunes entreprises et petites usines.

Atouts

- ✓ **Compacte** : Idéale pour les nouveaux confiseurs, laboratoires et jeunes entreprises disposant de peu de place.
- ✓ **Bonbons variés** : Formes et types variés, dont oursons et sucettes ; moules personnalisables selon vos besoins.
- ✓ **Bon débit** : Environ 30–50 kg de bonbons par heure, pour les petites productions commerciales ou les essais.
- ✓ **Cuve à sirop simple** : Cuve électrique de 100L incluse pour cuire le sirop ; roulettes pour la déplacer.
- ✓ **Démouleur inclus** : Un outil à vérin démoule les bonbons vite et sans à-coups.



Données techniques

Modèle	AGC-LD20
Capacité	1-20 pièces/cycle (quantité de bonbons personnalisable)
Cadence de dépose	10-30 cycles/min
Alimentation	3.2 kW
Pression d'air	> 0.4 MPa
Dimensions	800×800×1700 mm
Poids	120 kg

Ligne de production de bonbons gélifiés

AGC-GD80



La ligne automatique GD80 produit des bonbons gélifiés de qualité à base de gélatine. Ses systèmes mécaniques, électriques et pneumatiques donnent des bonbons uni- ou bicolores de forme, goût et texture constants. Moins de travail et d'espace, plus d'efficacité et de qualité. Conforme aux GMP alimentaires et directives

CE de
alimentaire.

sécurité

Atouts

- ✓ **Haute efficacité** : Jusqu'à 80 kg de bonbons gélifiés par heure, avec un débit stable.
- ✓ **Mélange précis** : Système CFA intégré pour mélanger arômes, colorants et additifs.
- ✓ **Refroidissement avancé** : Long tunnel, refroidissement puissant et humidité réduite.
- ✓ **Compacte et hygiénique** : Construction en inox conforme aux normes d'hygiène GMP.



Données techniques

Modèle	AGC-GD80
Débit	80kg/h
Masse d'un bonbon	2-12g
Cadence de dépose	45-55 cycles/min
Pression d'air	0.4-0.6 MPa, 0.3 m³/min
Puissance requise	75kW
Longueur totale	15 mètres



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.