



Машина покрытия таблеток

Машины покрытия дают гладкую ровную поверхность таблеток, улучшают вкус, вид и срок хранения. Сенсорный экран просто управляет температурой, скоростью и распылением. Малые и крупные партии подходят фармацевтике, БАД и пищевой отрасли: лекарства, конфеты и таблетки витамина С. Сильный воздушный поток и быстрая сушка ускоряют высыхание и адгезию покрытия. Нержавеющий корпус легко очищается, сохраняя безопасность и гигиену рабочей зоны.

Каталог

Машина покрытия таблеток ATC Type.....	1
Эффективная машина покрытия таблеток ATC Pro.....	2



Машина покрытия таблеток ATC Type



ATC Type точно и стабильно наносит тонкие ровные слои плёнки или сахара на каждую таблетку. Защищает действующие вещества от света и влаги, маскирует неприятный вкус и даёт заданное контролируемое высвобождение. Автоматическая ATC Type даёт постоянный результат, эффективную сушку и качественное покрытие по всем отраслевым нормам.

Особенности

- ✓ **Умное стабильное управление:** надёжные PLC и HMI с гибким программированием.
- ✓ **Наклонная ёмкость:** легко настраивается для разных порошков покрытия, повышая универсальность.
- ✓ **Применение:** фармацевтика, химия, пищевое производство, исследовательские лаборатории и больницы.
- ✓ **Быстрое ровное покрытие:** сокращает время без потери качества.
- ✓ **Экономичная сушка:** умная система горячего воздуха снижает расход энергии.
- ✓ **Простота работы:** понятный интерфейс и настройки легко адаптируют процесс.
- ✓ **Долговечность и GMP:** качественные материалы дают долгую надёжность и полное соответствие GMP.
- ✓ **Разные таблетки:** размеры таблеток и виды покрытий под разные отраслевые задачи.



Технические данные

Мод.	ATC-300	ATC-400	ATC-600	ATC-800	ATC-1000	ATC-1250
Выпуск	1-3 kg/цикл	2-5 kg/цикл	8-15 kg/цикл	30-50 kg/цикл	50-70 kg/цикл	80-150 kg/цикл
Наклон ёмкости	42°		30°			
Мощн. мотора	0.37 kW		0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW
Мощн. вентилятора	60 W		100 W	200 W	200 W	370 W
Объём ёмкости	1 L		5 L	8 L	10 L	20 L
Мощн. нагрева	1.4 kW		2 kW	3 kW	4 kW	6 kW
Обороты	0-46 r/min			0-32 r/min		0-28 r/min
Масса	49 kg	50 kg	150 kg	280 kg	300 kg	500 kg

Эффективная машина покрытия таблеток ATC Pro



ATC Pro — ответ для фармпроизводителей, которым нужна максимальная эффективность. Современная машина быстро наносит ровное покрытие, легко обрабатывая сложные составы и крупные партии. Умное управление и оптимальная сушка дают безупречное покрытие, улучшают функции таблеток и их отделку. Повышает эффективность и обеспечивает строжайшие нормы качества и соответствия.

Особенности

- ✓ **Умное удобное управление: PLC** точно управляет покрытием в ручном и автоматическом режимах. Сенсорный экран упрощает контроль и настройку.
- ✓ **Энергоэффективность:** оптимизирует энергозатраты для качественного покрытия без избыточного расхода энергии.
- ✓ **Компактность и интеграция:** малая площадь упрощает встраивание в существующие линии и экономит место.
- ✓ **GMP и гигиена:** полностью отвечает фармтребованиям гигиены, безопасности и качества. Все контактные детали из прочной нержавеющей стали.



Технические данные

Мод.	ATC Pro-5
Объем барабана покрытия	Ф300/1L, Ф380/3L, Ф480/5L
Скорость вращения	0-30 г/min
Вытяжка, расход	2500 m ³ /h
Нагреватель, расход	504 m ³ /h
Диапазон температур	Макс. 80°C
Главный двигатель	0.37 kW
Габ.	1250x900x1700 mm
Масса	750 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.