



Настольный измельчитель порошков

Компактный эффективный настольный измельчитель для малых партий в китайской медицине, фармацевтике, пищевой, химической отраслях и лабораторных исследованиях.

Высокоскоростные стальные ножи тонко измельчают материал со стабильным результатом и минимумом усилий. Идеален для исследовательских лабораторий, клиник и малых производств. Скорость, точность и простота делают его надёжным выбором для тонкого помола.

Каталог

Автоматический измельчитель порошков YF-3B.....	1
Автоматический измельчитель порошков YF2-1	2
Автоматический измельчитель порошков YF3-1	3
Автоматический измельчитель порошков YF-150B	4

Автоматический измельчитель порошков YF-3B



YF-3B быстро и равномерно измельчает сухие травы, китайские лекарственные материалы, специи, зерно и бобы, особенно для тонкого порошка. Широко применяется в фармацевтике, пищевой, химической отраслях и исследовательских центрах для малых партий и лабораторий. Конструкция отвечает CGMP для чистого, безопасного и нормативного выпуска.

Особенности

- ✓ **Скоростной двигатель.** Двигатель 800W быстро вращает ножи для мощного дробления и резки.
- ✓ **Регулируемая тонкость.** Тонкость порошка 0.2–1.0 mm позволяет выбирать помол под разные материалы.
- ✓ **Широкое применение.** Подходит для китайской и западной медицины, пищевой, химической отраслей и лабораторных исследований.
- ✓ **Компактность и лёгкость.** Габариты 180×170×370 mm и вес всего 3.5 kg упрощают переноску и размещение на малой площади.



Технические данные

Мод.	YF-3B
Тонкость порошка	0.2-1.0mm
Загрузка	200g
Скорость вращения	2500r/min
Питание	110V 60Hz / 220V 50Hz
Вес машины	3.5kg
Габ.	180x170x370mm

Автоматический измельчитель порошков YF2-1



Мощный YF2-1 скоростным воздушным потоком и столкновениями частиц даёт ультратонкий помол сухих порошков точной постоянной крупности. Компактен, управление простое. Все контактные детали из нержавеющей стали полностью отвечают GMP для чистого безопасного выпуска.

Особенности

- ✓ **Мощ. мотор.** Двигатель 2 300W и прочные металлические лопасти вентилятора: до 25 000 грт, мощная



стабильная работа.

- ✓ **Непрерывная работа.** Встроенное воздушное охлаждение позволяет долго и непрерывно измельчать без перегрева.
- ✓ **Низкие шум и вибрация.** Современная конструкция снижает шум и вибрацию: тише и стабильнее.
- ✓ **Простые работа и переноска.** Лишь 12.5 kg: легко переносить, безопасно работать.
- ✓ **Без сита.** Помогает избежать загрязнения; чистый продукт для чувствительных материалов.

Технические данные

Мод.	YF2-1
Режим	Непрерывная работа
Напряжение	220V 50Hz / 110V 60Hz
Мощ.	2300W
Обороты	25000г/мин
Вес машины	12.5kg
Габ.	250x250x460mm

Автоматический измельчитель порошков YF3-1



Компактный мощный воздушный измельчитель сверхтонкого помола YF3-1 точно обрабатывает разные сухие материалы в фармацевтике, пищевой, химической отраслях и исследовательских лабораториях. Высокоскоростные механические силы превращают травы, зерно и волокнистые вещества в тонкий порошок. YF3-1 даёт постоянное качество помола. Боковая выгрузка и специальная плита с косыми канавками обеспечивают равномерную крупность. Встроенный воздушный поток охлаждает камеру и удаляет пыль без дополнительного обеспыливателя. Двигатель на 2 800 грт стабильно обрабатывает разные партии. Сита разной ячейки подбирают нужную тонкость, делая YF3-1 гибким и эффективным.



Особенности

- ✓ **Безопасная гигиеничная конструкция.** Камера целиком из нержавеющей стали, наружный корпус из алюминиевого сплава улучшает теплоотвод и гигиену. Защитный выключатель обеспечивает безопасность.
- ✓ **Малозумная работа.** Вертикальный двигатель даёт низкий шум около 45 dB для более тихих рабочих зон.
- ✓ **Эффективное удаление пыли и тепла.** Регулируемая заслонка входного воздуха удаляет пыль и тепло, снижая потребность в дополнительном обеспыливателе.
- ✓ **Прочные ножи и механизм дробления.** Нож из легированной стали поддерживает молотковое дробление и эффективно обрабатывает тонкие порошки и специальные материалы.
- ✓ **Простые ТО и смена ножей.** Ножи и размольная плита легко снимаются и заменяются, упрощая очистку и ТО.
- ✓ **Сита на заказ.** Сита 10–150 mesh изготавливают на заказ под нужную тонкость.

Технические данные

Мод.	YF3-1
Режим	Непрерывная работа
Выпуск	2-20kg/h
Тонкость помола	0.5-1.0mm
Напряжение	220V 50Hz / 110V 60Hz
Мощ.	2200W
Обороты	2800r/min
Вес машины	25kg
Габ.	550x170x530mm

Автоматический измельчитель порошков YF-150B



Компактный лёгкий YF-150B быстро, безопасно и надёжно измельчает материалы. Широко применяется в китайской и западной медицине, пищевой, химической отраслях, научных учреждениях и других областях для малых партий разных материалов.

Особенности

✓ **Компактность и удобство:** Малый размер и вес упрощают переноску и хранение в лабораториях, малых цехах и других местах.

✓ **Эффективное дробление:** Быстрое измельчение экономит время и труд, заметно

повышая эффективность малых партий.

✓ **Безопасность и надёжность:** Высокая безопасность исключает эксплуатационные риски и защищает оператора.

✓ **Широкая адаптивность:** Медицина, пищевая отрасль, химия, исследования и другие области обработки разных материалов.

✓ **Простой сервис:** Простые очистка, снятие ножей и размольного диска дают низкие затраты ТО.



Технические данные

Мод.	YF-150B
Мощ.	1300 W
Напряжение	220V / 50Hz
Тонкость помола	30–300 mesh
Выпуск	500 g/min
Скорость	25 000 r/min
Масса	8.5 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.