



Настольный счётчик таблеток и капсул

Наши настольные счётные машины быстро и точно считают таблетки, капсулы, мягкие капсулы и другие твёрдые дозированные изделия на малой площади. Они идеальны для аптек, лабораторий и малых производств, заметно повышают эффективность и снижают ошибки.

Каталог

Счётчик таблеток и капсул NPC-3A	1
Счётчик таблеток и капсул NPC-5A	2
Счётчик таблеток и капсул NPC-100D	3



Счётчик таблеток и капсул NPC-3A

NPC-3A — электронный счётчик таблеток для аптек, заводов БАД и малых фармпредприятий. Настольная модель идеальна для малых и средних линий фасовки в бутылки, где мало места и нужна высокая точность.

NPC-3A стабильно считает таблетки, капсулы и мягкие капсулы благодаря фотоэлектрическим датчикам и микропроцессорному управлению.

Особенности

- ✓ **Точный подсчёт:** Фотоэлектрические датчики точно выявляют и считают изделия.
- ✓ **Гибкость и универсальность:** Скорость регулируется под задачи производства. Для широкого круга изделий.
- ✓ **Простое управление:** Понятная панель упрощает управление и настройку.
- ✓ **Простое обслуживание:** Быстрый доступ для очистки и обслуживания.
- ✓ **Готовность к GMP:** Безопасность и качество выпуска в регулируемых производствах.
- ✓ **Простая интеграция:** Работает с конвейерами для автоматической фасовки во флаконы.



Технические данные

Мод.	NPC-3A
Размер таблетки	Макс. диаметр 20mm
Объём флакона	15-500mL
Выпуск	1000-2000 шт./min
Мощ.	150W
Напряжение	110V 60Hz / 220V 50Hz
Масса	5kg
Габ.	820x830x350mm

Счётчик таблеток и капсул NPC-5A



NPC-5A — надёжный настольный счётчик капсул, таблеток и мягких капсул. Компактная рама удобна для малых фармацевтических и нутрицевтических производств и лабораторий. Современные фотоэлектрические датчики обеспечивают точный подсчёт. Автокалибровка и защита от перегрузки делают NPC-5A удобным выбором для компаний, которым нужно безопасное оборудование по GMP. Машина проста в работе и очистке, идеальна для тесных производственных помещений.

Особенности

✓ **Широкое применение:** Подходит для пилюль и флаконов любых форм и размеров.

✓ **Точный датчик:** Современная

фотоэлектрическая система обеспечивает точный подсчёт.

- ✓ **Понятный интерфейс:** Чёткая LED-панель для быстрой настройки и работы.
- ✓ **Автокоррекция:** Самокоррекция обеспечивает стабильный подсчёт.
- ✓ **Соответствие нормам:** Все контактные детали пищевого класса полностью отвечают GMP.
- ✓ **Защита оператора:** Отключение при перегрузке и аварийный останов защищают оператора.



Технические данные

Мод.	NPC-5A
Объём флакона	15-500mL
Размер пилюли	Диаметр: 4-11 mm
Тип изделий	Круглые, овальные, продолговатые таблетки, мягкие капсулы
Толщина пилюли	≤ 14 mm
Исполнение на заказ	Не предусмотрено
Выпуск	500-1500 шт./min
Мощ.	100W
Напряжение	110V 60Hz / 220V 50Hz
Масса	22kg
Габ.	400x360x550mm

Счётчик таблеток и капсул NPC-100D



NPC-100D — эффективный полуавтоматический счётчик капсул и таблеток. Сменная счётная кассета отличает его от других настольных моделей.

Стабильная электромагнитная вибрация надёжно подаёт продукт для точного подсчёта.

Понятное управление позволяет точно задавать и контролировать подсчёт в реальном времени. Лёгкая компактная NPC-100D идеальна для фасовки в бутылки, где нужны мобильность, скорость и точность.

Особенности

- ✓ **Стабильная виброподача:** Электромагнитная вибрация заполняет каждое отверстие счётной кассеты изделием.
- ✓ **Малый размер и вес:** Легко перемещать, ставить и использовать в тесных местах.
- ✓ **Гигиеничная конструкция:** Все контактные поверхности из нержавеющей стали 304 отвечают GMP.
- ✓ **Универсальность:** Фасует капсулы, таблетки и мягкие капсулы во флаконы или пакеты.
- ✓ **Сменные счётные диски:** Диски легко меняют под размеры разных изделий.
- ✓ **Низкий шум и простое ТО:** Тихая работа и открытая конструкция упрощают ежедневную работу и очистку.



Технические данные

Мод.	NPC-100D
Применение	Пилюли, капсулы, таблетки, мягкие капсулы и изделия правильной формы
Ø счётного диска	400mm
Макс. подсчёт	5-100 таблеток/флакон (зависит от размера изделий)
Вместимость капсул	Размер 00: 100 шт.; 0: 120 шт.; 1: 150 шт.
Вместимость табл.	6 mm: 150 шт.; 8 mm: 100 шт. (толщина 3-20 mm)
Выпуск	12-26 флаконов (пакетов)/min
Размер капс./табл.	По запросу
Мощ.	150W
Напряжение	110V 60Hz / 220V 50Hz (однофазное)
Масса	48kg
Габ.	600x500x700mm



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.