




Настольные укупорочные машины

Настольные машины Anxine укупоривают и герметизируют круглые флаконы малыми партиями. Для фармацевтики, товаров для здоровья, химии, косметики и других отраслей. Надёжный изготовитель и поставщик предлагает привлекательный вид, простую настройку, стабильную укупорку, низкую цену и удобную, безопасную, надёжную работу. По вопросам обращайтесь к нам.

Каталог

Парфюмерный обжимщик YGJ-18	1
Полуавтомат укупорки CDX-450	2
Настольный заворачиватель крышек SGJ-6100	3



Парфюмерный обжимщик YGJ-18



Компактный YGJ-18 обжимает алюминиевые обоймы на стеклянных парфюмерных флаконах. Специально создан для этой задачи и популярен в парфюмерии и косметике.

Настольная YGJ-18 работает на сжатом воздухе, обеспечивая безопасность во взрывоопасных условиях, в том числе при выпуске спиртовой парфюмерии.

Полуавтомат имеет простую педаль, устойчивое основание и регулируемые головки. Для разных размеров флаконов и типов распылителей. Надёжный YGJ-18 с простым сервисом подходит лабораториям и малым партиям.

Особенности

- ✓ **Пневматический обжим:** Привод от сжатого воздуха. Безопасен для спиртосодержащих и горючих продуктов.
- ✓ **Стабильная герметичность:** Надёжный равномерный обжим алюминиевых обойм и крышек с распылительной помпой.
- ✓ **Быстрая настройка высоты:** Подстройка под высоту флаконов без инструментов.
- ✓ **Компактность:** Занимает мало места, подходит для тесных помещений.
- ✓ **Простое обслуживание:** Нержавеющая сталь упрощает очистку и служит долго.
- ✓ **Разные типы крышек:** Для разных распылителей, обжимных помп и алюминиевых обойм.



Технические данные

Мод.	YGJ-18
Диаметры укупорки	Φ13, Φ15, Φ17, Φ18, Φ18.5, Φ20, Φ22
Рабочая высота	Регулируется в пределах 60-200mm
Давление внешнего воздуха	0.35-0.4 MPa
Выпуск	800-1000 флаконов/ч
Габариты	290 × 240 × 600 mm
Масса	20kg

Полуавтомат укупорки CDX-450




Настольный полуавтомат CDX-450 заменяет ручную укупорку и громоздкое оборудование. Пневмопривод и устойчивая колонная рама дают точный момент без перетягивания. Высота CDX-450 регулируется под размер флакона. Одна головка быстро и повторяемо затягивает пластиковые и резьбовые крышки заданным моментом. Для фармацевтики, косметики и химической упаковки: простой контроль без сложного обучения.

Особенности

- ✓ **Простая компактная конструкция:** Минималистичная конструкция занимает мало места.
- ✓ **Стабильный момент затяжки:** Пневматический контроль момента стабильно затягивает крышки, не повреждая их и

флаконы.

- ✓ **Разные типы крышек:** Для разных винтовых крышек и флаконов; подходит для выпуска в разных форматах.
- ✓ **Простой сервис:** Удобный доступ к точкам смазки и изнашиваемым деталям.
- ✓ **Простота работы:** Простая настройка и управление подходят операторам любого уровня.



Технические данные

Мод.	CDX-450
Диаметр крышек	Φ20mm~Φ50mm
Высота флаконов	80mm~220mm (высота менее 80mm — по заказу)
Питание	AC220V±10%, 50Hz; 110V, 60Hz
Габариты	520 x 300 x 530 mm
Масса	32 kg

Настольный заворачиватель крышек SGJ-6100

SGJ-6100 быстро и надёжно затягивает крышки разных размеров. Полуавтомат имеет два двигателя и пневматическую систему. Момент затяжки регулируется под разные типы крышек.

Настольная SGJ-6100 — одна из популярных моделей Anxine для фармацевтики, пищевой, косметической и химической упаковки. Два режима: ручной с педалью и автоматический. Подходит малым производствам и мастерским.

Особенности

- ✓ **Регулируемый**

момент: Регулируемый стабильный момент равномерно затягивает крышки.

- ✓ **Быстрая смена флаконов и крышек:** Смена типа флакона и размера крышки без инструментов.
- ✓ **Два режима работы:** Педальный выключатель и работа со свободными руками для непрерывного выпуска.
- ✓ **Компактность и экономия места:** Лёгкая конструкция просто устанавливается на столе.
- ✓ **Удобное управление:** Простой интерфейс позволяет быстро менять настройки и режимы.
- ✓ **Простой сервис:** Открытая конструкция даёт доступ ко всем узлам для сервиса.

Технические данные

Мод.	SGJ-6100
Диаметр крышек	Φ10mm~Φ50mm
Высота флаконов	50mm~400mm
Выпуск	20-60 флаконов/мин
Напряжение	220V/50Hz; 110V/60Hz
Габариты	600 x 400 x 640 mm
Масса	40 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.