

Машина для жевательного мармелада

Оборудование выпускает жевательный мармелад разных форм, цветов и вкусов: мишек, червячков, фруктовые фигурки и БАД. Производственная линия идеальна для эффективного крупного выпуска, выполняя весь цикл от сырья до упаковки. Небольшие машины подходят малому и среднему бизнесу.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Каталог

Эфф. полуавтомат отсадки мармелада AGC-LD20 1
Линия производства жевательного мармелада AGC-GD80 2

Эфф. полуавтомат отсадки мармелада AGC-LD20

Компактная AGC-LD20 непрерывно выпускает качественный мармелад, леденцы и жевательные витамины нужных форм и размеров. Малые затраты труда и энергии, минимум ТО идеальны для стартапов и малых фабрик.

Особенности

✓ **Компактность:** Идеальна для начинающих кондитеров, лабораторий и стартапов с малой площадью.

✓ **Гибкий выпуск конфет:** Разные виды и формы конфет, включая мишек и леденцы на палочке; формы на заказ.

✓ **Хороший выпуск:** Выпуск около 30–50 kg конфет/ч подходит для малого коммерческого производства или испытаний.

✓ **Простой котёл варки сиропа:** В комплекте электрический варочный котёл 100L для сиропа, с колёсами для перемещения.

✓ **Извлечение из форм в комплекте:** Устройство с цилиндром быстро и плавно извлекает конфеты из форм.

Технические данные

Мод.	AGC-LD20
Выпуск	1-20 шт./цикл (количество мармелада на заказ)
Скорость отсадки	10-30 циклов/мин
Питание	3.2 kW
Давл. воздуха	> 0.4 MPa
Габ.	800×800×1700 mm
Масса	120 kg

Линия производства жевательного мармелада AGC-GD80

Автоматическая линия GD80 выпускает качественный мармелад на основе желатина. Механические, электрические и пневматические системы дают одноцветные или двухцветные изделия стабильных формы, вкуса и текстуры. Линия сокращает труд и площадь, повышая эффективность и качество продукции. Отвечает пищевым нормам GMP и требованиям CE по безопасности пищевых продуктов.

Особенности

- ✓ **Высокая эффективность:** Стабильный выпуск до 80 kg мармелада/ч.
- ✓ **Точное смешение ингредиентов:** Встроенная система CFA смешивает ароматизаторы, красители и добавки.
- ✓ **Современное охлаждение:** Длинный туннель интенсивно охлаждает и снижает влажность.
- ✓ **Компактность и гигиена:** Нержавеющая сталь и соблюдение норм гигиены GMP.

Технические данные

Мод.	AGC-GD80
Выпуск	80kg/h
Масса мармеладного изделия	2-12g
Скорость отсадки	45-55 циклов/мин
Давл. воздуха	0.4-0.6 MPa, 0.3 m³/min
Требуемая мощность	75kW
Общая длина	15 метров

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.