






Ориентатор флаконов

Ориентаторы Anxine быстро и надёжно ставят флаконы из PET или стекла вертикально и направляют их в нужную сторону.

Автоматический ориентатор предназначен для реальных производственных линий: от малых партий до высокой скорости. Снижает трудозатраты, предотвращает заторы и поддерживает поток. Датчики контролируют положение каждого флакона перед наполнением.

Каталог

Автомат ориентации флаконов CED-160	1
Скоростной ориентатор PBL-160	2
Автоматический ориентатор флаконов CBL-Z	3
Ориентатор флаконов CLP-650	4



Автомат ориентации флаконов CED-160




Автомат CED-160 ориентирует флаконы разных типов и размеров, от малых лекарственных до крупных. Берёт их из общей массы, ставит вертикально и по одному ровно подаёт к наполнению и укупорке. Прочная надёжная конструкция проста в работе, ускоряет упаковку и повышает эффективность.

Особенности

✓ **Простота и надёжность:** Простое управление, прочные детали и современная электроника обеспечивают лёгкую работу и долгую стабильную службу.

✓ **Точность и безопасность:** Проверяет правильное положение каждого флакона. Знаки безопасности и ограждения



защищают персонал.

✓ **Разные размеры флаконов:** Ориентирует пластиковые флаконы 50 mL–300 mL. Подходит для разных линий.

✓ **Соответствие GMP:** Все контактирующие с продуктом детали — из нержавеющей стали, в соответствии со строгими нормами GMP.

✓ **Экономия энергии:** Малая мощность снижает расход энергии, затраты на работу и воздействие на среду.

Технические данные

Мод.	CED-160
Размер флакона	50-300 mL
Макс. выпуск	60-100 флаконов/мин
Мощ.	0.5 kW
Питание	220 V
Габ.	2 200 x 1 050 x 1 900 mm
Масса	250 kg

Скоростной ориентатор PBL-160



PBL-160 быстро и точно ориентирует разные формы и размеры флаконов. Берёт их из общей массы, ставит вертикально и подаёт ровным быстрым потоком. Прочная долговечная конструкция и высокая стабильная производительность обеспечивают надёжную бесперебойную подачу и существенно ускоряют фасовку и выпуск.

Особенности

- ✓ **Соответствие GMP:** Строго отвечает фармацевтическим нормам GMP для высокой гигиены и качества.
- ✓ **Быстрая ориентация:** До 120 флаконов/мин: значительно ускоряет линию.



✓ **Интеллектуальное управление:** Встроенный контроль потока флаконов и защита от перегрузки обеспечивают плавную работу.

✓ **Экономия места:** Полностью закрытая конструкция снижает шум, экономит место и упрощает очистку и сервис.

✓ **Полная поддержка:** Экспертная помощь: установка у вас и обучение персонала.

Технические данные

Мод.	PBL-160
Макс. выпуск	120 флаконов/мин
Размер флакона	20-300 mL
Напряжение	220V/50-60 Hz
Мощ.	0.2 kW
Давл. воздуха	0.4 MPa
Габариты	1 065 x 1 600 x 1 200 mm
Масса	200 kg

Автоматический ориентатор флаконов CBL-Z



Автоматический ориентатор CBL-Z эффективно обрабатывает пластиковые флаконы разных форм и размеров. Отличается плавной надёжной работой, предотвращает царапины и повреждения поверхности, сохраняя товарный вид. Надёжный выбор для ускорения и повышения эффективности упаковки пластиковых флаконов.

Особенности

✓ **Широкое применение:** Для фармацевтики, косметики, пищевых продуктов и напитков. Работает со стеклом и пластиком, круглыми и

квадратными флаконами.

✓ **Высокая скорость:** Ориентирует 30–45 флаконов/мин, ускоряя работу линии.

✓ **Безопасность и простота:** Все электрические компоненты заземлены для безопасности. Управление простое и удобное.

✓ **Простой сервис:** Ежедневно очищайте протиранием, без распыления. Ежемесячно проверяйте износ деталей для долгой службы.



Технические данные

Мод.	CBL-Z
Скорость подачи	30-45 флаконов/мин
Питание	220V 50Hz
Мощность	0.5kW
Размер поворотного диска	Φ1000 × 1000 mm

Ориентатор флаконов CLP-650



Ориентатор CLP-650 рассчитан на интенсивную непрерывную работу. Быстро и точно обрабатывает множество форм, размеров и материалов флаконов. Забирает их из общей массы, ставит вертикально и подаёт мощным потоком. Прочная конструкция и стабильная надёжная работа обеспечивают запуск самых быстрых линий. Подходит для больших объёмов и эффективной работы в промышленном масштабе.

Особенности

- ✓ **Широкое применение:** Для фармацевтики, косметики, пищевых продуктов и напитков. Для стекла, пластика; круглых, квадратных, плоских квадратных и фигурных флаконов.
- ✓ **Высокая скорость:** Обрабатывает 30–200 флаконов/мин, значительно ускоряя линию.
- ✓ **Простая регулировка скорости:** Простая ручка регулирует скорость под потребности производства.
- ✓ **Безопасность и надёжность:** Все электрические компоненты заземлены для безопасности. Простая конструкция и удобное управление.
- ✓ **Простой сервис:** Ежедневно протирайте без распыления. Ежемесячно проверяйте детали и смазывайте шестерни для долгой службы.
- ✓ **Соответствие GMP:** Все контактирующие с продуктом детали — нержавеющей сталь, отвечающая строгим нормам GMP.



Технические данные

Мод.	CLP-650
Область применения	Для круглых, квадратных, плоских квадратных и фигурных флаконов из разных материалов.
Выпуск	30~200 флаконов/мин
Диаметр флакона	20-80mm
Питание и мощность	AC220V 50Hz 0.1kW
Габ.	826 × 1 034 × 1 172 mm
Масса	95kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.