



Contadora de comprimidos

Anxine ofrece contadoras avanzadas para contar con rapidez y precisión comprimidos, cápsulas, cápsulas blandas, gomitas y caramelos. Aptas para farmacia, suplementos, alimentación y química, mejoran la eficiencia del embotellado y reducen errores.

Catálogos

Contadora de comprimidos de sobremesa serie NPC	1
Contadora automática de comprimidos serie NPC	2
Llenadora semiautomática de tubos para comprimidos CED-S10A	3



Contadora de comprimidos de sobremesa serie NPC




La serie NPC reúne encapsuladoras de sobremesa compactas y precisas para lotes pequeños y piloto en farmacia, nutracéuticos, herbolaria y laboratorio. Todos los modelos incorporan componentes de acero inoxidable 304 alimentario resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar, conforme a exigencias higiénicas estrictas. Su dosificación precisa llena cápsulas duras de gelatina, HPMC o vegetales de tamaños 00#–5#. Admite polvos, gránulos, extractos herbales y mezclas con mínimo desperdicio y peso de llenado uniforme.

La serie NPC incluye cierres seguros, carcasas resistentes al polvo y bases estables para proteger al operario y reducir contaminación cruzada. Su formato de sobremesa ocupa poco espacio y se integra en laboratorios o puestos concurridos. El cambio rápido de tamaño de cápsula aporta flexibilidad a desarrollo y producción. Su durabilidad, manejo sencillo y rendimiento escalable ofrecen soluciones fiables a investigadores, pequeños fabricantes y profesionales.

Parámetros técnicos

Modelo	NPC-3A	NPC-5A	NPC-100D
Tipo de operación	Semiautomática		
Capacidad de producción	1000-2000 ud./min	500-1500 ud./min	12-26 viales (bolsas)/min
Alimentación eléctrica	220V/110V 50Hz/60Hz		
Potencia total	0.15 kW	0.1 kW	0.15 kW
Dimensiones totales (L×An×Al)	820x830x350mm	400x360x550mm	600x500x700mm
Peso total	5 kg	22 kg	48 kg
Material de construcción	Acero inoxidable 304		

Contadora automática de comprimidos serie NPC



La serie NPC reúne contadoras automáticas de alta precisión para contar y embotellar comprimidos, cápsulas, cápsulas blandas y pequeñas dosis sólidas en farmacia, nutracéuticos y salud. Agiliza conteo y envasado con fiabilidad y rapidez, cumpliendo exigentes controles de calidad. Su mecanismo emplea sensores ópticos avanzados o conteo mecánico preciso para reducir errores y desperdicios. Admite comprimidos redondos u ovales, cápsulas duras o blandas y pequeños gránulos esféricos, con parámetros regulables para distintos tamaños, formas y pesos.

La serie NPC protege al operario y al producto con protección de sobrecarga, mecanismos antiatasco, carcasas estancas al polvo y bases estables. Reduce ruido y vibración para un entorno cómodo. Versátil y fiable, cuenta comprimidos farmacéuticos, cápsulas nutracéuticas, suplementos herbales y reactivos diagnósticos. Desde lotes pequeños de farmacia y pruebas piloto hasta producción comercial masiva, mantiene precisión y resultados uniformes conforme a normas estrictas. La construcción duradera, el rendimiento escalable y el manejo fácil optimizan el conteo, reducen costes laborales y aseguran calidad en fábricas y centros sanitarios.

Modelo	NPC-8	NPC-16	NPC-3AC
Tipo de operación	Totalmente automática		
Capacidad de conteo	10-50 frascos/min	60-100 botellas/min	1300 cápsulas/min
Rango de conteo	1-999 unidades por lote		
Alimentación eléctrica	220V/110V 50Hz/60Hz		
Potencia total	0.4 kW	1.5 kW	0.2 kW
Dimensiones totales (L×An×Al)	1600x1500x1600mm	2600x1600x1600mm	2600x1600x1600mm
Peso total	450 kg	780 kg	55 kg

Llenadora semiautomática de tubos para comprimidos CED-S10A



La CED-S10A es una llenadora semiautomática de tubos rígidos de alto rendimiento para comprimidos de leche, efervescentes, masticables y vitaminas. Cubre necesidades farmacéuticas, alimentarias y de productos cotidianos e integra conteo preciso, llenado eficiente, colocación segura de tapas y sellado fiable en una unidad compacta, ideal para fábricas pequeñas que requieren funcionalidad y ahorro de espacio.

La guía vibratoria introduce suavemente los comprimidos sin dañarlos. Admite distintos tamaños y tipos de tubo; los sensores fotoeléctricos y el PLC garantizan conteo preciso. Su panel claro con ajustes regulables facilita el manejo. La estructura abierta y piezas inoxidable permiten limpiar y mantener sin herramientas. La parada de emergencia protege al operario, combinando facilidad de uso, automatización y practicidad.

Modelo	CED-S10A
Tamaño de frasco admitido	Altura: 100-150mm (personalizable); Diámetro: ϕ 28mm (personalizable)
Comprimidos admitidos (personalizables)	Diámetro: Φ 12-30mm; Espesor: 3-8mm; Cantidad: 8-30 comprimidos; Altura del tubo: regulable de 84-144mm
Producción	500-600 frascos/h
Rango de llenado	15 comprimidos, 20 comprimidos
Dimensiones	1,025 × 1,025 × 1,680 mm
Peso	150kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.