



Polisseuses-trieuses de gélules

Anxine Machinery propose des polisseuses-trieuses fiables pour fabricants pharmaceutiques et de compléments. Elles nettoient les gélules, améliorent leur brillance et éliminent l'électricité statique, pour une finition propre et professionnelle.

Chaque machine trie automatiquement gélules vides, enveloppes cassées, coiffes mal fixées et autres défauts. À prix avantageux, elles conviennent à tous types de gélules et tailles d'entreprise.

Catalogue

Polisseuse de gélules ACP-100.....	1
Trieuse-polisseuse de gélules ACP-100S.....	2
Détecteur de métaux et polisseuse de gélules ACP-129M.....	3
Polisseuse-trieuse élévatrice de gélules ACP-100V.....	4
Polisseuse-trieuse à double élévation de gélules ACP-200V.....	5

Polisseuse de gélules ACP-100

Après remplissage et fermeture, les gélules portent souvent poussière ou électricité statique. L'ACP-100 les élimine automatiquement, doucement et efficacement. Cette polisseuse retire la poudre fine et la charge statique des surfaces. Elle améliore la présentation, évite la contamination croisée en aval et assure la conformité aux normes GMP strictes. L'ACP-100 livre, lot après lot, des gélules parfaitement propres et prêtes à emballer, avec silence, efficacité et fiabilité.

Atouts

✓ **Usage polyvalent :** Très polyvalente, elle traite parfaitement de nombreuses pilules et comprimés.

✓ **Fonctionnement**

efficace : Marche fluide, débit élevé et gélules exceptionnellement propres et polies.

✓ **Entretien simple :** Entretien très simple : inox et raccords à compression facilitent montage, démontage et nettoyage complet.

✓ **Commande moteur puissante :** Le moteur à variateur assure des démarrages puissants et fiables et des performances constantes.

✓ **Déplacement facile :** Les roulettes souples facilitent le déplacement.

✓ **Conception ergonomique :** Légère et bien conçue, elle allie bel aspect et utilisation facile.



Données techniques

Modèle	ACP-100
Débit	10 000 pcs/min
Tailles de gélules	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Alimentation	220V 50Hz / 110V 60Hz
Puissance	0.18 kW
Dimensions hors tout	Longueur : 1 025mm Largeur : 550mm Hauteur : 900mm Poids : 40kg

Trieuse-polisseuse de gélules ACP-100S

L'ACP-100S va au-delà du nettoyage pour assurer la qualité des gélules. Cette machine automatique avancée réalise deux tâches à la fois : elle polit pour retirer poussière résiduelle et charge statique, puis trie et rejette les gélules vides, cassées ou visiblement défectueuses. Ce cycle intégré gagne du temps, réduit le contrôle manuel et garantit que chaque gélule satisfait vos exigences de qualité et les GMP strictes. Une solution complète pour des produits pharmaceutiques impeccables et sans défauts.

Atouts

✓ **Efficacité élevée** : Très rapide : jusqu'à 7 000 gélules par minute, pour une forte productivité.

✓ **Usage polyvalent** : Polyvalente, elle gélules ou comprimés de 5mm à 8mm de


traite diamètre.

✓ **Détection intelligente** : La détection intelligente intégrée repère et rejette automatiquement les gélules défectueuses.

✓ **Entretien facile** : Démontage simple pour nettoyer vite ; construction compacte pour un entretien pratique.

✓ **Conception réglable** : Hauteur et angle réglables pour s'adapter parfaitement aux différentes installations.

✓ **Sûre et silencieuse** : Marche fluide et silencieuse, faible consommation (AC220V/AC110V et 0.18kW au total). Sûre, efficace et discrète.



Données techniques

Modèle	ACP-100S
Débit	420 000 pcs/h
Alimentation	220V, 50/60Hz
Puissance totale	0.18 kW
Vide requis	2.7 m³/min
Air comprimé	30 Pa
Dimensions hors tout	Longueur : 900mm Largeur : 600mm Hauteur : 1 100mm Poids : 45kg

Détecteur de métaux et polisseuse de gélules ACP-129M



L'ACP-129M réunit polissage précis des gélules et détection très sensible des métaux. Elle nettoie doucement les gélules, retirant poussière et charge statique pour un aspect impeccable. Le détecteur intégré trouve et rejette automatiquement les fragments métalliques cachés. Ce système protège la santé des patients, évite les rappels coûteux et garantit les normes mondiales de sécurité strictes, dont GMP. L'ACP-129M assure la sécurité des gélules livrées.

Atouts

- ✓ **Solution intégrée :** Nettoie, polit, élève, détecte les métaux et trie même les gélules vides.
- ✓ **Simple à utiliser et installer :** Commandes intégrées et format

compact facilitent l'usage et l'installation.

- ✓ **Sûre et hygiénique :** Les canaux fermés confinent les procédés toxiques pour une production pharmaceutique sûre et propre.
- ✓ **Compatibilité universelle :** Accepte tous types de gélules et se raccorde aisément à toute remplisseuse de gélules.
- ✓ **Qualité constante :** Compense automatiquement les légères variations des gélules pour une qualité stable.
- ✓ **Automatisation intelligente :** Le microprocesseur permet l'apprentissage et le réglage automatiques, économisant du temps.
- ✓ **Construction robuste :** Bobine de détection en inox durable et étanche pour une grande fiabilité.
- ✓ **Tri rapide et précis :** Trie efficacement les gélules vides, cassées ou peu chargées en poudre.
- ✓ **Entretien très rapide :** Les raccords rapides permettent montage et démontage en environ 5 secondes.
- ✓ **Nettoyage simple et sûr :** Nettoyage facile avec brosses amovibles et pièces souples protégeant les gélules.
- ✓ **Matériaux conformes GMP :** Matériaux alimentaires de qualité répondant aux normes GMP strictes.
- ✓ **Élégante et silencieuse :** Belle finition inox et marche très silencieuse.



Données techniques

Modèle	ACP-129M
Hauteur d'entrée	782mm, ouverture d'entrée : Ø200mm
Hauteur de sortie	845mm, ouverture d'entrée : 65*50mm
Débit de production	300 000 pcs/h
Sensibilité	Fe 0.2mm Inox SUS 0.4mm
Dimensions hors tout	Longueur : 1 225mm Largeur : 475mm Hauteur : 1 405mm Poids : 125kg

Polisseuse-trieuse élévatrice de gélules

ACP-100V



L'ACP-100V assure un flux pharmaceutique stable et continu. Cette polisseuse-trieuse réalise trois tâches : retire doucement et efficacement poussière et charge statique ; rejette automatiquement les gélules vides, cassées ou défectueuses ; élève les gélules à la hauteur de la machine suivante, blistereuse ou remplisseuse de flacons. Tout est automatique pour livrer uniquement des gélules parfaites de qualité à l'emballage final.

Atouts

- ✓ **Polissage et élévation** : Polissage et élévation verticale réunis pour une production plus souple.
- ✓ **Intégration fluide** : Se raccorde facilement aux remplisseuses de gélules, trieuses et détecteurs de métaux existants.
- ✓ **Débit élevé** : Traite jusqu'à 600 000 gélules par heure pour une production rapide et continue.
- ✓ **Tri intelligent des défauts** : Retire automatiquement les gélules sous-dosées, vides, fissurées ou aux corps et coiffes séparés.
- ✓ **Installation souple** : Entrée et sortie réglables sur 360 degrés pour s'adapter à toute implantation.
- ✓ **Nettoyage rapide et complet** : Raccords rapides pour démonter et nettoyer ; brosse amovible de l'arbre principal pour un nettoyage intégral.
- ✓ **Conçue pour la pharmacie** : Toutes les pièces en contact sont en inox 316L, selon les normes actuelles de sécurité pharmaceutique les plus élevées.
- ✓ **Conforme cGMP** : Conçue et construite pour satisfaire pleinement les exigences cGMP strictes.



Données techniques

Modèle	ACP-100V
Application	Polissage et tri de tous types de gélules.
Débit max.	600 000 pcs/h
Tailles de gélules	Tailles admises : 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Tension de service	220V/110V, 50/60Hz
Hauteur/format d'entrée	Hauteur 800mm, format 300*250mm
Hauteur/format de sortie	Hauteur 1040mm, format 65*50mm
Dimensions hors tout	Longueur : 500mm
	Largeur : 841mm
	Hauteur : 1 458mm
	Poids : 80kg

Polisseuse-trieuse à double élévation de gélules ACP-200V

L'ACP-200V convient aux fabricants pharmaceutiques à forte production. Polissage et tri avancés, avec double élévation inclinée, traitent de grands volumes en continu et s'intègrent aux lignes d'emballage les plus complexes et hautes. Elle nettoie minutieusement les gélules, élimine la charge statique et rejette tous les défauts, puis transfère efficacement les bons produits à l'étape suivante.

Atouts

- ✓ **Solution intégrée :** Nettoie, polit, élève, détecte les métaux et trie même les gélules vides.
- ✓ **Débit exceptionnel :** Optimisée pour de très grands volumes, jusqu'à 600 000 gélules par heure pour une production rapide et continue.
- ✓ **Tri rapide et précis :** Trie efficacement les gélules vides, cassées ou peu chargées en poudre.
- ✓ **Sûre et hygiénique :** Les canaux fermés confinent les procédés toxiques pour une production pharmaceutique sûre et propre.
- ✓ **Compatibilité universelle :** Accepte tous types de gélules et se raccorde aisément à toute remplisseuse de gélules.
- ✓ **Automatisation intelligente :** Le microprocesseur permet l'apprentissage et le réglage automatiques, économisant du temps.
- ✓ **Robuste et conforme GMP :** Matériaux alimentaires résistants et durables répondant aux normes GMP strictes.
- ✓ **Entretien et nettoyage rapides :** Raccords rapides pour montage et démontage immédiats, et nettoyage simple et sûr.



Données techniques

Modèle	ACP-200V
Application	Polissage et tri de tous types de gélules.
Débit max.	600 000 pcs/h
Tailles de gélules	Tailles admises : 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Alimentation	1PH 220V/110V 50Hz/60Hz, 0.2 kW
Hauteur d'entrée	750mm, format : 300 x 250 mm
Hauteur de sortie	1005mm, format : 65 x 50 mm
Dimensions hors tout	Longueur : 1 229mm
	Largeur : 709mm
	Hauteur : 1 489mm
	Poids : 80kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.