




Llenadora de bolsas preformadas

Las llenadoras de bolsas preformadas de Anxine automatizan el proceso y se personalizan fácilmente para una excelente presentación. Recogen, abren, llenan y sellan bolsas autoportantes, planas, con cremallera o boquilla. Admiten líquidos, geles, polvos y sólidos. Nuestras máquinas rotativas destacan por su higiene y rápido cambio de tamaño.

Catálogos

Envasadora horizontal de salsas en bolsas preformadas NPP-160HL	1
Envasadora horizontal de polvos y cápsulas NPP-280H	2
Selladora rotativa de bolsas NPP-200C	3
Selladora rotativa de bolsas NPP-240E	4



Envasadora horizontal de salsas en bolsas preformadas NPP-160HL



La NPP-160HL es una envasadora horizontal avanzada de bolsas preformadas para alimentación, farmacia, química y cosmética. Mide y envasa eficientemente gránulos, polvos, líquidos y salsas en bolsas de aluminio o película plástica. Recoge, abre, llena y sella diversos formatos con fiabilidad, gran volumen y buena presentación. Agiliza el proceso y entrega productos de calidad listos para el mercado.

Características

- ✓ **Control avanzado:** Sistema inteligente para manejo preciso y ajustes rápidos.
- ✓ **Cambio rápido:** Transiciones fáciles entre productos que reducen paradas.
- ✓ **Llenado preciso:** Dosificación uniforme con menos desperdicio y mejor calidad.
- ✓ **Seguridad:** Sensores y cubiertas integrados para proteger al equipo humano.
- ✓ **Mantenimiento fácil:** Diseño sencillo con acceso rápido para limpieza y servicio.
- ✓ **Construcción duradera:** Materiales de calidad resistentes incluso en entornos exigentes.
- ✓ **Ahorro energético:** Bajo consumo sin perder rendimiento.
- ✓ **Alarmas integradas:** Avisos de pocas bolsas o atascos para mantener la producción fluida.



Parámetros técnicos

Modelo	NPP-160HL
Rango de dosificación	20-500 g
Tamaño de bolsa	Largo: 80-240 mm; Ancho: 65-170 mm
Velocidad de embalaje	20-35 bolsas/min
Potencia total	AC220V, 50/60 Hz, 2 kW
Requisito de aire comprimido	≥ 0.6 MPa
Medidas	1424 mm x 980 mm x 1343 mm
Peso	450 kg

Envasadora horizontal de polvos y cápsulas NPP-280H



La NPP-280H es una envasadora horizontal automática para envasado rápido y preciso. Ideal para farmacia y alimentación, procesa comprimidos, cápsulas y caramelos. Automatiza alimentación, formación de bolsa, llenado, sellado y corte, garantizando igual cantidad por bolsa y una línea fluida.

La NPP-280H combina tecnología inteligente y diseño sencillo conforme a altas normas de

calidad para diversos sólidos. La dosificación precisa y la construcción robusta ofrecen rapidez y exactitud. La pantalla táctil facilita los ajustes y la parada de emergencia aporta seguridad. Su adaptación a distintos tamaños la hace ideal para producción media.



Características

- ✓ **Automatización completa:** Desde la alimentación hasta la descarga final, aumenta rendimiento y reduce trabajo manual.
- ✓ **Máxima precisión:** Sensores y controles inteligentes mantienen cantidades uniformes con menos desperdicio y alta calidad.
- ✓ **Envasado adaptable:** Admite distintos formatos, incluidos sellados de 3 y 4 lados, y diversas especificaciones.
- ✓ **Uso fácil:** Pantalla táctil sencilla y documentación integrada para orientar al usuario.
- ✓ **Larga vida:** Diseño optimizado y estructura robusta para producción continua fiable con menor mantenimiento.
- ✓ **Mayor seguridad:** Protecciones múltiples, incluida parada de emergencia, para operarios y equipo.
- ✓ **Diseño higiénico:** Componentes modulares desmontables para limpiar fácilmente y evitar contaminación cruzada.
- ✓ **Compacta:** Alto rendimiento con poco espacio, ideal para instalaciones reducidas.

Parámetros técnicos

Modelo	NPP-280H
Tamaño de bolsa	Máx.: 140 mm × 250 mm; Mín.: 90 mm × 110 mm
Volumen máx. de llenado	600 mL
Velocidad máx. de envasado	100 kits/min
Humedad relativa	≤85%
Alimentación eléctrica	380 (±7%) 50HZ VAC (trifásica de cinco hilos)
Presión de aire	0.6 MPa
Peso	2150 kg

Selladora rotativa de bolsas NPP-200C

La NPP-200C es una envasadora rotativa automática avanzada que trabaja con rapidez y precisión. Admite cápsulas, comprimidos y polvos.

Automatiza llenado, sellado y descarga con tecnología moderna para un envasado de calidad y alto rendimiento.

La NPP-200C procesa distintos materiales con eficiencia y fiabilidad para farmacia, alimentación y cosmética. Aumenta la eficiencia, reduce costes laborales y mejora la precisión del envasado y la calidad del producto.



Características

- ✓ **Automática:** Desde la alimentación hasta la bolsa terminada para aumentar la producción.
- ✓ **Llenado preciso:** Sensores inteligentes para cantidades uniformes, menos desperdicio y mayor calidad.
- ✓ **Bolsas flexibles:** Admite distintos tipos y tamaños preformados, incluidas opciones a medida.
- ✓ **Manejo sencillo:** Pantalla táctil y guías integradas para ajustar fácilmente.
- ✓ **Construcción fiable:** Diseño robusto y eficiente para trabajo continuo y menor mantenimiento.
- ✓ **Mayor seguridad:** Protecciones múltiples, incluidas paradas de emergencia, para usuarios y equipo.
- ✓ **Limpieza fácil:** Piezas modulares y superficies lisas para limpieza rápida y alta higiene.
- ✓ **Personalizable:** Tamaño de bolsa, velocidad y funciones adaptables a sus necesidades.
- ✓ **Apertura fluida:** Vacío preciso para abrir bolsas sin atascos y agilizar el envasado.

Parámetros técnicos

Modelo	NPP-200C
Tamaño de bolsa	Ancho: 80-200 mm; Largo: 100-300 mm
Velocidad de embalaje	25-60 bolsas/min, según producto y material
Precisión	>99%
Potencia	5 kW
Presión de aire	0.6 MPa
Aplicaciones	Caramelos, galletas, cacahuètes, pistachos, azúcar cande, azúcar moreno, artículos cotidianos, alimentos cocinados, encurtidos y alimentos inflados, entre otros.

Selladora rotativa de bolsas NPP-240E



La NPP-240E es una envasadora rotativa rápida y precisa para farmacia, alimentación y sectores similares. Automatiza alimentación, apertura, llenado, sellado y descarga. Procesa comprimidos, cápsulas y polvos con cantidades uniformes y una línea fluida.

La NPP-240E, de tecnología inteligente y sencilla, admite numerosos tipos de bolsa preformada, incluidos tamaños personalizados. La apertura por vacío precisa y la estructura robusta ofrecen rapidez y exactitud. La pantalla táctil y las protecciones aportan manejo seguro. Su flexibilidad es ideal para producción media de distintos tamaños de producto.



Características

- ✓ **Automatización integral:** Desde la manipulación de bolsas hasta la descarga para aumentar la producción.
- ✓ **Dosificación precisa:** Compatible con varios dosificadores para controlar peso y volumen de diversos productos.
- ✓ **Diversas bolsas:** Admite planas, con sellado posterior, autoportantes y con cremallera.
- ✓ **Alta velocidad:** Hasta 60 bolsas/min para aumentar rendimiento y reducir costes laborales.
- ✓ **Control sencillo:** Pantalla táctil intuitiva y supervisión del proceso en tiempo real.
- ✓ **Seguridad robusta:** Paradas de emergencia e interruptores de puerta para proteger al operario y mantener fiabilidad.
- ✓ **Mantenimiento fácil:** Estructura simplificada para limpiar y mantener con eficiencia y menor coste.

Especificaciones

Modelo	NPP-240E
Tipo de bolsa	Admite bolsas planas, con sellado posterior, autoportantes y con cremallera.
Tamaño de bolsa	Ancho: 80-200 mm; Largo: 100-300 mm
Velocidad de embalaje	Hasta 60 bolsas/min (según condiciones de envasado)
Peso de llenado	Hasta 1500 g
Alimentación eléctrica	380 V, trifásica, cinco hilos, 50 Hz (alimentación personalizable)
Presión de aire	0.6 MPa
Peso	1500 kg
Medidas	1860 mm x 1470 mm x 1550 mm (incluye pantalla táctil y volante)



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.