



Укупорочные и герметизирующие машины

Машины Anxine обеспечивают чистую надёжную укупорку. От винтовых крышек до индукционной запайки: гибкие решения под разные требования к упаковке.

Ассортимент: настольные машины с участием оператора, автоматы укупорки для больших объёмов и индукционные запайщики для контроля вскрытия.

Хотите освоить новый тип укупорки или обновить оборудование? Anxine поможет надёжно закрыть каждый флакон.

Каталог

Автоматическая укупорочная машина PBX-160	1
---	---



Автоматическая укупорочная машина

PBX-160



PBX-160 полностью автоматизирует подачу флаконов, сортировку и установку крышек, укупорку, затяжку и вывод флаконов. Процесс плавный, с высокой автоматизацией. Укупорочная машина Anxine долговечна, проста в очистке и обслуживании.

PBX-160 гибко настраивается под высоту и размеры крышек и флаконов. Выпуск задаётся в пределах расчётного диапазона машины для разных производственных планов и процессов. Подходит для фармацевтики, химии, пищевой и других отраслей. Может работать в общей линии с ориентаторами

флаконов, счётчиками таблеток, укладчиками бумажных вкладышей, запайщиками и этикетировщиками, повышая эффективность производства.



Особенности

- ✓ **Разные типы флаконов:** Легко настраивается под разные типы и размеры флаконов.
- ✓ **Высокая скорость:** Укупоривает до 160 флаконов/мин.
- ✓ **Соответствие GMP:** Отвечает строгим нормам фармацевтической отрасли.
- ✓ **Гибкая интеграция:** Работает отдельно или в составе полной производственной линии.
- ✓ **Удобная настройка:** Простая регулировка ремней и колёс без сменных деталей.
- ✓ **Прочность и надёжность:** Для стабильной работы и длительной эксплуатации.

Технические данные

Мод.	PBX-160
Макс. выпуск	До 160 флаконов/мин
Размер крышек	Диаметр 19-65 mm
Размер флаконов	15-250 mL
Напряжение	AC220V, 50Hz, однофазное
Мощ.	2500 W
Габ.	2 600 x 1 100 x 2 000 mm
Масса	580 kg (с конвейером)



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.