



V-Mischer

V-Mischer mischen trockene Pulver und Granulate gleichmäßig und konstant. Robuste Werkstoffe und einfacher Aufbau erleichtern Bedienung, Reinigung und Wartung. Sie liefern zuverlässige Ergebnisse für kleine bis große Pulververarbeitung in Pharma, Lebensmitteln, Chemie und Kosmetik und sichern die Produktqualität.

Kataloge

Kompakter V-Pulvermischer V-1	1
Kompakter V-Pulvermischer	2
V-Trockenpulvermischer V50-V300	3
Effizienter Großraum-Pulvermischer V500-V3000	4



Kompakter V-Pulvermischer V-1

Der kompakte V1 mischt trockene Pulver und Granulate effizient. Die V-Kammer mischt gleichmäßig ohne Totwinkel. Die Bauweise senkt Kontaminationsrisiken und erleichtert Reinigung. Mit nur 1L eignet er sich für Labor und Kleinproduktion, besonders für Tests, Rezepturentwicklung und Forschung.



Der V1 wird in Pharma, Lebensmitteln und Chemie eingesetzt. Für Arzneimittel mischt er Wirkstoffe,

Hilfsstoffe oder Proteinpulver gleichmäßig für Kapseln und Tabletten. Bei Lebensmitteln mischt er Mehl, Gewürze oder Milchpulver für konstante Qualität und Geschmack. In der Chemie mischt er verschiedene Pulver für vielfältige Anwendungen.

Merkmale

- ✓ **Einfache Bedienung.** Start-/Pausentasten und einstellbare Mischzyklen erfordern wenig Schulung.
- ✓ **Variable Drehzahl.** Nach Bedarf für unterschiedliche Stoffe und Mischaufgaben einstellbar.
- ✓ **Sicherheit.** Betrieb nur bei geschlossener Schutzhaube zum Schutz vor beweglichen Teilen.
- ✓ **Leichtbau.** Nur 11kg, daher leicht umzustellen und flexibel an verschiedenen Orten nutzbar.
- ✓ **Wenig Strombedarf.** Nur 0.15kW bei guter Leistung senken den Verbrauch und die Betriebskosten.



Technische Daten

Modell	V-1
Leistung	1L
Behälterdurchmesser	76mm
Drehzahl	Einstellbar
Leistung	0.15kW
Maschinengewicht	11kg
Maße	530x240x240mm

Kompakter V-Pulvermischer



Der V-20 mischt trockene Pulver und Granulate für Pharma, Chemie und Lebensmittel. Einfacher Aufbau und kompakte Maße eignen sich für Kleinproduktion und Labor. Der V-Behälter verteilt Stoffe gleichmäßig. Motor und Getriebe ermöglichen schonendes, gründliches Mischen und schützen empfindliche Partikel vor Schäden.

Merkmale

- ✓ **Effizientes Mischen.** Im V-Behälter fließen Pulver frei und mischen gleichmäßig ohne Totwinkel.
- ✓ **Kompakt und praktisch.** V-20: Maximal 8 Liter, optimal 6.4 Liter Beladung: ideal für Kleinchargen und Forschung.
- ✓ **Zuverlässiger Antrieb.** 110V, 0.55kW-Motor und 20 RPM sichern stabile, konstante Leistung.
- ✓ **Einfache Bedienung.** Klare Start-, Stopp- und Tipptasten erleichtern Steuerung und Behälterpositionierung.
- ✓ **Leichte Reinigung und Wartung.** Abnehmbarer Behälter und regelmäßige Prüfstellen sichern langfristige Zuverlässigkeit.



Spezifikationen

Modell	V-5	V-10	V-20
Volumen	5L	10L	20L
Max. Förderleistung	2L	4L	8L
Drehzahl		20r/min	
Behälterdurchmesser	Φ133mm	Φ159mm	Φ220mm
Einlaufdurchmesser		Φ76mm	Φ133mm
Auslaufdurchmesser		Φ76mm	
Leistung		0.55kW	
Maschinengewicht	47kg	69kg	83.5kg
Maße	720x360x615mm	850x360x785mm	950x340x830mm

V-Trockenpulvermischer V50-V300



Die V-Serie mischt trockene Pulver und Granulate effizient in Pharma, Lebensmitteln und Chemie. Einfacher Aufbau und bedienfreundliche Gestaltung eignen sich für viele Produktionsgrößen, von Labor-Kleinchargen bis zur Industrie. Zuverlässige Leistung bei wenig Wartung.

Motor und Getriebe treiben einen V-Behälter an. Das Material wird angehoben, umgewälzt und ohne Totwinkel gründlich gemischt. Das eignet sich für gleichmäßige Pulver sowie Mischungen mit geringen Unterschieden in Korngröße

oder Dichte.

Mischzeit, Behälterposition und Be- und Entladung sind einfach steuerbar. Schnelle Reinigung und regelmäßige Wartung senken Stillstände und verbessern den Ablauf. Die kompakte Bauweise passt auch bei wenig Platz.



Merkmale

- ✓ **Einfach bedienbar.** Einfacher Aufbau erleichtert Betrieb und Wartung der V-Serie.
- ✓ **V-Mischbehälter.** Gleichmäßiges Pulvermischen in mehrere Richtungen.
- ✓ **Drehzahl und Zeit einstellbar.** Flexibel an den Produktionsbedarf anpassbar.
- ✓ **Rascher Austrag.** Große Auslassventile erleichtern die Entleerung.
- ✓ **Sicherer Betrieb.** Tippsteuerung ermöglicht sichere Behälterpositionierung.
- ✓ **Wenig Lärm und Vibration.** Ruhige Leistung selbst im Dauerbetrieb.

Technische Daten

Modell	V-50	V-50 Pro	V-100	V-200	V-300
Volumen	50L		100L	200L	300L
Max. Förderleistung	20L		40L	80L	120L
Drehzahl	20r/min	36r/min	15r/min	12r/min	
Leistung	0.75kW		1.1kW	1.5kW	
Maschinengewicht	200kg		190kg		380kg
Maße	350x450x116 0mm	1320x1120x110 0mm	1570x650x150 0mm	2010x850x144 0mm	1950x700x165 0mm

Effizienter Großraum-Pulvermischer V500-V3000



Die V-Serie ist für große Pulverchargen ausgelegt. Von V500 bis V3000 bietet jedes Modell große Behälter für effiziente Umwälzung ohne Materialverlust. Große Ein- und Ausläufe beschleunigen Befüllen und Entleeren für hohe Produktionsmengen.

Die Mischer verarbeiten viele Trockenpulver für Pharma, Lebensmittel und Chemie. Feine Pulver wie Granulatmischungen fließen gleichmäßig ohne Anhaften oder Verklumpen. Die Größenvielfalt erlaubt Betrieben, die Leistung zu steigern, ohne das Gerätemodell zu

wechseln.

Merkmale

- ✓ **Hohe Produktivität.** Große Behälter und passende Motorleistung halten die Produktion in Gang.
- ✓ **Präzise Zeitsteuerung.** Ein Zeitrelais stellt die Mischdauer für verschiedene Stoffe exakt ein.
- ✓ **Flexible Kapazität.** Modelle von 500L bis 3000L für verschiedene Produktionsgrößen.
- ✓ **Für schwere Stoffe.** Starke Motoren und stabile Rahmen sichern den Betrieb auch bei hoher Last.
- ✓ **Wenig Wartung.** Einfache Reinigung und Teilekontrolle senken Stillstände.
- ✓ **CGMP-gerechte Werkstoffe.** Alle produktberührenden Flächen aus Edelstahl sichern Hygiene und Sicherheit.



Technische Daten

Modell	V-500	V-1000	V-1500	V-2000	V-2500	V-3000
Volumen	500L	1000L	1500L	2000L	2500L	3000L
Max. Förderleistung	200L	400L	600L	800L	1000 L	1200L
Drehzahl	13r/min		10r/min			8r/min
Leistung	1.5kW	3kW	4kW	5.5kW	7.5kW	11kW
Maße	2,300x910x 2,050mm	2,800x1,000 x2,280mm	3,000x1,100 x3,100mm	3,200x1,200 x3,350mm	3,400x1,300 x3,550mm	3,600x1,400 x3,850mm



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.