Mezcladoras en V

Las mezcladoras en V mezclan polvo seco y gránulos de forma uniforme y constante. Sus materiales resistentes y estructura sencilla facilitan uso, limpieza y mantenimiento. Son aptas para pequeñas y grandes producciones en farmacia, alimentos, química y cosmética, asegurando calidad.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catálogos

Mezcladora compacta en V V-1 1
Mezcladora compacta en V 2
Mezcladora de polvo seco en V V50-V300 3
Mezcladora de polvo seco de gran capacidad V500-V3000 4

Mezcladora compacta en V V-1

La V1 compacta mezcla polvo seco y gránulos con eficiencia. La cámara en V sin zonas muertas asegura uniformidad, reduce contaminación y facilita la limpieza. Con capacidad de 1L, es ideal para laboratorio, pequeña producción, pruebas, formulación e investigación.

La mezcladora de polvos V1 se utiliza en farmacia, alimentos y química. Mezcla uniformemente principios activos, excipientes o proteínas para cápsulas y comprimidos; harina, especias o leche en polvo para calidad y sabor constantes; y diversos polvos químicos para múltiples usos.

Características

✓ **Manejo fácil.** Panel con inicio/pausa y ciclos ajustables, con poca formación requerida.

✓ **Velocidad ajustable.** Se adapta a distintos materiales y necesidades de mezcla.

✓ **Protección.** La cubierta debe estar cerrada para trabajar y proteger de piezas móviles.

✓ **Diseño ligero.** Solo 11kg para moverla y usarla con flexibilidad en distintos lugares.

✓ **Bajo consumo.** Solo 0.15kW para mantener rendimiento y reducir costes.

Parámetros técnicos

Modelo	V-1
Capacidad	1L
Diámetro del recipiente	76mm
Velocidad de giro	Ajustable
Potencia	0.15kW
Peso de máquina	11kg
Medidas	530x240x240mm

Mezcladora compacta en V

La V-20 mezcla polvo seco y gránulos para farmacia, química y alimentos. Sencilla y compacta, es ideal para pequeña producción y laboratorio. El recipiente en V distribuye el material uniformemente. El motor con reductor mezcla suavemente y a fondo, protegiendo partículas frágiles.

Características

✓ **Mezcla eficiente.** El recipiente en V permite flujo libre y mezcla uniforme sin zonas muertas.

✓ **Compacta y práctica.** La V-20 admite carga máxima de 8 litros y óptima de 6.4 litros para lotes pequeños e I+D.

✓ **Motor y velocidad fiables.** Motor de 110V, 0.55kW y giro a 20 RPM para rendimiento estable.

✓ **Manejo intuitivo.** Botones de inicio, parada y avance permiten controlar y posicionar el recipiente.

✓ **Limpieza y mantenimiento fáciles.** Recipiente desmontable y puntos de inspección para fiabilidad a largo plazo.

Especificaciones

Modelo	V-5	V-10	V-20
Volumen	5L	10L	20L
Caudal máx. de llenado	2L	4L	8L
Velocidad de giro		20r/min	
Diámetro del recipiente	Φ133mm	Φ159mm	Φ220mm
Diámetro de entrada		Φ76mm	Φ133mm
Diámetro de salida		Φ76mm	
Potencia		0.55kW	
Peso de máquina	47kg	69kg	83.5kg
Medidas	720x360x615mm	850x360x785mm	950x340x830mm

Mezcladora de polvo seco en V V50-V300

La serie V mezcla polvo seco y gránulos para farmacia, alimentos y química. Su estructura sencilla y diseño práctico se adaptan desde pequeños lotes de laboratorio hasta producción industrial, con rendimiento fiable, eficiente y poco mantenimiento.

El motor y reductor accionan el recipiente en V. El material se eleva, voltea y mezcla a fondo sin zonas muertas. Es apta para polvos uniformes y mezclas con pequeñas diferencias de tamaño o densidad.

Permite controlar tiempo, posicionar el recipiente y cargar o descargar fácilmente. La limpieza rápida y el mantenimiento periódico reducen paradas y agilizan el trabajo. Su diseño compacto se adapta a espacios reducidos.

Características

- ✓ **Fácil uso.** Estructura sencilla para manejo y mantenimiento fáciles.
- ✓ **Recipiente en V.** Mezcla uniforme y multidireccional del polvo.
- ✓ **Velocidad y tiempo ajustables.** Se adaptan con flexibilidad a la producción.

- ✓ **Descarga rápida.** Válvulas amplias para vaciado fácil.
- ✓ **Trabajo seguro.** Control de avance por impulsos para posicionar el recipiente con seguridad.
- ✓ **Poco ruido y vibración.** Trabajo suave incluso en ciclos prolongados.

Parámetros técnicos

Modelo	V-50	V-50 Pro	V-100	V-200	V-300
Volumen	50L		100L	200L	300L
Caudal máx. de llenado	20L		40L	80L	120L
Velocidad de giro	20r/min	36r/min	15r/min	12r/min	
Potencia	0.75kW		1.1kW	1.5kW	
Peso de máquina	200kg		190kg		380kg
Medidas	350x450x1160mm	1320x1120x1100mm	1570x650x1500mm	2010x850x1440mm	1950x700x1650mm

Mezcladora de polvo seco de gran capacidad V500-V3000

Las mezcladoras V500 a V3000 están diseñadas para grandes lotes. Sus recipientes amplios permiten volteo eficiente sin pérdida de material. Entradas y salidas anchas agilizan carga y descarga en producción de gran volumen.

Utilizadas en farmacia, alimentos y química, admiten diversos polvos secos. Mantienen flujo uniforme de polvo fino o gránulos sin adherencia ni grumos. La gama de tamaños permite aumentar la producción sin cambiar de modelo de equipo.

Características

- ✓ **Alta productividad.** Gran volumen y potencia adecuada evitan retrasos.
- ✓ **Temporización precisa.** El relé ajusta la duración exacta para distintos materiales.
- ✓ **Capacidad flexible.** Modelos de 500L a 3000L para varias escalas.
- ✓ **Materiales pesados.** Motores potentes y bastidores estables aseguran fiabilidad con alta carga.
- ✓ **Bajo mantenimiento.** Limpieza e inspección sencillas para reducir paradas.
- ✓ **Materiales cGMP.** Superficies de contacto de acero inoxidable para higiene y seguridad.

Parámetros técnicos

Modelo	V-500	V-1000	V-1500	V-2000	V-2500	V-3000
Volumen	500L	1000L	1500L	2000L	2500L	3000L
Caudal máx. de llenado	200L	400L	600L	800L	1000 L	1200L
Velocidad de giro	13r/min		10r/min			8r/min
Potencia	1.5kW	3kW	4kW	5.5kW	7.5kW	11kW
Medidas	2,300x910x 2,050mm	2,800×1,000 ×2,280mm	3,000×1,100 ×3,100mm	3,200×1,200 ×3,350mm	3,400×1,300 ×3,550mm	3,600×1,400 ×3,850mm

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.